

# 01



螺丝刀以及螺丝刀头 .....01-2

修整工具以及螺丝刀头打磨工具 .....01-21

# 螺丝刀以及螺丝刀头

修表专用螺丝刀！不锈钢滚花手柄，安装在滚珠轴承上的大口径六边形头部以及可拆换的硬化蓝钢刀头。

HOROTEC®  
SWISS



套装

MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.205	0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80	0.890
	1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.50	
	1.60 - 2.00 - 2.50 - 3.00	

MSA01.201-xxx修表专用螺丝刀12支装：

- 带滚珠轴承的实心铝制旋转刀座
- 防滑底座
- 颜色标记孔径，便于区分。

附带21个备用的不锈钢刀头MSA01.215-xxx，存放于旋转刀座中间的红色收纳格里。

HOROTEC®  
SWISS



套装

MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.201-C	0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80	1.006
	1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.50	
	1.60 - 2.00 - 2.50 - 3.00	

MSA01.201-xxx修表专用螺丝刀12支装：

- 实心铝制旋转刀座
- 防滑底座。

附带21支备用的不锈钢刀头 MSA01.215-xxx，存放于旋转刀座中间的红色收纳格里。

HOROTEC®  
SWISS



套装

MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.201-D	0.60 - 0.80 - 1.00	0.276
	1.20 - 1.40 - 2.00	

MSA01.201-xxx修表专用螺丝刀6支装：

- 坚固铝制支架
- 2 steel pillars
- 6个不同颜色的头部，便于区分口径。

附带 6个备用的不锈钢刀头MSA01.215-xxx。

**HOROTEC**  
SWISS



套装

MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.201-A	0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40 1.60 - 2.00 - 2.50 - 3.00	0.210

MSA01.201-xxx修表专用螺丝刀9支装。  
木盒包装，另带9个备用的不锈钢螺丝刀头  
MSA01.215-xxx以及2个连接螺钉 MSA01.201-V。

**HOROTEC**  
SWISS



修表专用螺丝刀。  
-不锈钢滚花手柄  
-安装于滚珠轴承上的阳极氧化铝制的大口径六角旋转接头  
-可替换的不锈钢螺丝刀头。  
另带螺纹刀头。

MSA	直径 mm	颜色	千克
01.201-050	0.50	● 橙色	0.020
01.201-060	0.60	● 银白色	0.020
01.201-070	0.70	● 粉黄色	0.020
01.201-080	0.80	● 黄色	0.020
01.201-090	0.90	● 粉红色	0.020
01.201-100	1.00	● 黑色	0.020
01.201-110	1.10	● 蓝绿色	0.020
01.201-120	1.20	● 红色	0.020
01.201-130	1.30	● 浅绿色	0.020
01.201-140	1.40	● 深灰色	0.020
01.201-150	1.50	● 鲜肉色	0.020
01.201-160	1.60	● 紫罗兰色	0.020
01.201-180	1.80	● 浅灰色	0.020
01.201-200	2.00	● 深绿色	0.020
01.201-250	2.50	● 蓝色	0.020
01.201-300	3.00	● 棕色	0.020
01.201-350	3.50	● 橙色	0.020

**HOROTEC**  
SWISS



可替换的不锈钢螺丝刀头，适用于MSA01.201-xxx修表专用螺丝刀。

Hardness 57 ± 2 HRC.

MSA	直径 mm	千克	MSA	直径 mm	千克
01.215-050	0.50	0.003	01.215-140	1.40	0.003
01.215-060	0.60	0.003	01.215-150	1.50	0.003
01.215-070	0.70	0.003	01.215-160	1.60	0.003
01.215-080	0.80	0.003	01.215-180	1.80	0.003
01.215-090	0.90	0.003	01.215-200	2.00	0.003
01.215-100	1.00	0.003	01.215-250	2.50	0.003
01.215-110	1.10	0.003	01.215-300	3.00	0.003
01.215-120	1.20	0.003	01.215-350	3.50	0.003
01.215-130	1.30	0.003			

 可依客户的需求和订货数量，提供其他的口径 直径和形状。

# 螺丝刀以及螺丝刀头



MSA	大小	直径 mm	适用	千克
01.201-T430	小	4.30	螺丝刀 直径 0.50...1.50 mm	0.002
01.201-T480	中	4.80	螺丝刀 直径 1.60...2.00 mm	0.002
01.201-T530	大	5.30	螺丝刀 直径 2.50...3.50 mm	0.002

MSA01.201-xxx修表螺丝刀专用铝制加力器，在用螺丝刀拧紧和松开螺丝的时候，确保拥有更好的抓握力。




MSA	千克
01.201-V	0.001

备用螺钉：

- MSA01.201-xxx修表专用螺丝刀
- MSA01.201-Txxx铝制螺丝刀加力器。

直径 10 mm



MSA	直径 mm	千克
01.018-150	1.50	0.066
01.018-200	2.00	0.066
01.018-250	2.50	0.066
01.018-300	3.00	0.066

Large watchmaker screwdriver.

- Knurled stainless steel handle  $\varnothing$  10 mm
- Swivel large diameter anodized aluminium red head mounted on ball bearings
- Interchangeable stainless steel blade.

Delivered individually with screwed blade.

用零件：

MSA	物品	千克
01.019-150	Blade $\varnothing$ 1.50 mm	0.002
01.019-200	Blade $\varnothing$ 2.00 mm	0.002
01.019-250	Blade $\varnothing$ 2.50 mm	0.002
01.019-300	Blade $\varnothing$ 3.00 mm	0.002





MSA	直径 mm	颜色	千克
01.203-050	0.50	● 橙色	0.023
01.203-060	0.60	● 银色	0.023
01.203-070	0.70	● 粉黄色	0.023
01.203-080	0.80	● 黄色	0.023
01.203-090	0.90	● 粉色	0.023
01.203-100	1.00	● 黑色	0.023
01.203-110	1.10	● 蓝绿色	0.023
01.203-120	1.20	● 红色	0.023
01.203-130	1.30	● 浅绿色	0.023
01.203-140	1.40	● 深灰色	0.023
01.203-150	1.50	● 鲜肉色	0.023
01.203-160	1.60	● 紫罗兰色	0.023
01.203-180	1.80	● 浅灰色	0.023
01.203-200	2.00	● 深绿色	0.023
01.203-250	2.50	● 蓝色	0.023
01.203-300	3.00	● 棕色	0.023
01.203-350	3.50	● 橙色	0.023

MSA01.201-xxx修表专用螺丝刀。  
 塑胶袋包装，另带3个备用的不锈钢刀头。



MSA	直径 mm	千克	MSA	直径 mm	千克
01.216-050	0.50	0.003	01.216-140	1.40	0.003
01.216-060	0.60	0.003	01.216-150	1.50	0.003
01.216-070	0.70	0.003	01.216-160	1.60	0.003
01.216-080	0.80	0.003	01.216-180	1.80	0.003
01.216-090	0.90	0.003	01.216-200	2.00	0.003
01.216-100	1.00	0.003	01.216-250	2.50	0.003
01.216-110	1.10	0.003	01.216-300	3.00	0.003
01.216-120	1.20	0.003	01.216-350	3.50	0.003
01.216-130	1.30	0.003			

塑料管装不锈钢螺丝刀头，内含3个MSA01.201-xxx修表螺丝刀专用刀头。



可依据客户的要求和订货数量，提供其他的口径、直径和形状。

# 螺丝刀以及螺丝刀头



套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.006	0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20	0.080

MSA01.201-xxx修表专用螺丝刀4支装。  
塑料袋包装。



套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.201-B	0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40	0.100

MSA01.201-xxx修表专用螺丝刀5支装。  
塑料袋包装。



套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.016	0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.60 - 2.50	0.120

MSA01.201-xxx修表专用螺丝刀6支装。  
塑料袋包装。



套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.201-F	1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 2.00	0.100

MSA01.201-xxx修表专用螺丝刀5支装。  
塑料袋包装。

**HOROTEC**  
SWISS

套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.207	0.60 - 0.70 - 0.80 - 1.00 - 1.20 1.40 - 1.50 - 1.60 - 1.80 - 2.00	0.210

MSA01.207-Txxx修表专用螺丝刀10支装。  
塑料盒包装，外带10个备用的硬化蓝钢刀头 MSA01.220-xxx以及2个连接螺钉 MSA01.201-V。

**HOROTEC**  
SWISS


套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.205	0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.50 1.60 - 2.00 - 2.50 - 3.00	0.890

MSA01.207-xxx修表专用螺丝刀12支装：  
-带滚珠轴承的实心铝制旋转刀座  
-防滑底座  
-颜色标记孔径，便于区分。  
附带21个备用的不锈钢刀头MSA01.220-xxx，存放于旋转刀座中间的红色收纳格里。


# 螺丝刀以及螺丝刀头



MSA	直径 mm	颜色	千克
01.207-060	0.60	浅灰色	0.020
01.207-070	0.70	粉黄色	0.020
01.207-080	0.80	黄色	0.020
01.207-100	1.00	黑色	0.020
01.207-120	1.20	红色	0.020
01.207-140	1.40	深灰色	0.020
01.207-150	1.50	鲑肉色	0.020
01.207-160	1.60	紫罗兰色	0.020
01.207-180	1.80	浅灰色	0.020
01.207-200	2.00	深绿色	0.020

修表专用螺丝刀。

- 钢滚花手柄
  - 滚珠轴承上带有阳极氧化制的大口径六角旋转接头
  - 可替换的不锈钢制“T”型刀头。
- 另带螺纹刀头。



MSA	A mm	直径B mm	C mm	L mm	千克
01.220-050	0.10	0.50	0.15	18	0.003
01.220-060	0.12	0.60	0.15	18	0.003
01.220-070	0.14	0.70	0.18	18	0.003
01.220-080	0.14	0.80	0.18	18	0.003
01.220-090	0.14	0.90	0.18	18	0.003
01.220-100	0.14	1.00	0.18	21	0.003
01.220-110	0.14	1.10	0.18	21	0.003
01.220-120	0.14	1.20	0.18	21	0.003
01.220-130	0.16	1.30	0.20	21	0.003
01.220-140	0.16	1.40	0.20	23	0.003
01.220-150	0.16	1.50	0.20	23	0.003
01.220-160	0.16	1.60	0.20	23	0.003
01.220-180	0.20	1.80	0.25	23	0.003
01.220-200	0.20	2.00	0.25	25	0.003
01.202-T250*	-	2.50	-	25	0.001
01.202-T300*	-	3.00	-	25	0.001

\* Hardened steel

不锈钢制“T”型螺丝刀 刀头。  
硬度  $57 \pm 2$  HRC.



经典款式 精密螺丝刀。镀铬黄铜滚花手柄；头部配有以颜色表示刀头口径的圆环。



套装

MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.100	0.60 – 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.40 1.60 – 2.00 – 2.50 – 3.00	0.342

MSA01.101-xxx经典款式精密螺丝刀9支装：

-镀铬旋转螺丝刀座

-防滑底座。

附带19个备用的硬化钢制刀头 MSA01.102-xxx以及2个连接螺钉 MSA01.101-V，存放于螺丝刀座中间的黑色收纳格里。



套装

MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.300	0.60 – 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.40 1.60 – 2.00 – 2.50 – 3.00	0.258

MSA01.101-xxx经典款式精密螺丝刀9支装：

木盒包装，另带19个备用的硬化蓝钢制刀头 MSA01.102-xxx以及2个连接螺钉 MSA01.201-V。

MSA	直径 mm	圆环	千克
01.101-050	0.50	● 深绿色	0.010
01.101-060	0.60	● 粉色	0.010
01.101-080	0.80	● 黄色	0.010
01.101-100	1.00	● 黑色	0.015
01.101-120	1.20	● 红色	0.016
01.101-140	1.40	● 灰色	0.016
01.101-160	1.60	● 紫罗兰色	0.020
01.101-180	1.80	● 橙色	0.020
01.101-200	2.00	● 浅绿色	0.023
01.101-250	2.50	● 蓝色	0.028
01.101-300	3.00	● 棕色	0.030



经典款式精密螺丝刀。

-镀铬黄铜滚花手柄

-头部配有以颜色表示刀头口径的彩色圆环

-可替换的硬化蓝钢制螺丝刀头。

另外带有螺纹刀头。

## 螺丝刀以及螺丝刀头



MSA	直径 mm	圆环	千克
01.099-050	0.50	● 深绿色	0.012
01.099-060	0.60	● 粉色	0.012
01.099-080	0.80	● 黄色	0.012
01.099-100	1.00	● 黑色	0.017
01.099-120	1.20	● 红色	0.017
01.099-140	1.40	● 灰色	0.017
01.099-160	1.60	● 紫罗兰色	0.022
01.099-180	1.80	● 橙色	0.022
01.099-200	2.00	● 浅绿色	0.022
01.099-250	2.50	● 蓝色	0.030
01.099-300	3.00	● 棕色	0.032


MSA01.101-xxx经典款式精密螺丝刀。  
塑料袋包装，另带3个备用的硬化蓝钢刀头。



MSA	直径 mm	千克	MSA	直径 mm	千克
01.215-050*	0.50	0.001	01.102-160	1.60	0.001
01.102-060	0.60	0.001	01.102-180	1.80	0.001
01.102-080	0.80	0.001	01.102-200	2.00	0.001
01.102-100	1.00	0.001	01.102-250	2.50	0.001
01.102-120	1.20	0.001	01.102-300	3.00	0.001
01.102-140	1.40	0.001			

\* 不锈钢

可替换的硬化蓝钢螺丝刀头，适用于MSA01.101-xxx经典款式精密螺丝刀。



MSA	直径 mm	千克	MSA	直径 mm	千克
01.216-050*	0.50	0.003	01.103-160	1.60	0.003
01.103-060	0.60	0.003	01.103-180	1.80	0.003
01.103-080	0.80	0.003	01.103-200	2.00	0.003
01.103-100	1.00	0.003	01.103-250	2.50	0.003
01.103-120	1.20	0.003	01.103-300	3.00	0.003
01.103-140	1.40	0.003			

\* 不锈钢

3个硬化蓝钢螺丝刀头，塑料管装。适用于MSA01.101-xxx经典款式精密螺丝刀。



MSA	千克
01.101-V	0.001

MSA01.101-xxx经典款式精密螺丝刀专用螺钉。

套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.003	0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20	0.049

MSA01.101-xxx经典款式精密螺丝刀4支装。  
塑料袋包装。

套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.095	0.60 - 0.80 - 1.00 1.20 - 1.40	0.057

MSA01.101-xxx经典款式精密螺丝刀5支装。  
塑料袋包装。

套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.095-Z	0.60 - 0.80 - 1.00 1.20 - 1.40	0.060

5支MSA01.101-xxx经典款式精密螺丝刀以及5个可替换的MSA01.102-xxx螺丝刀头。  
塑料袋包装。

套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.013	0.60 - 0.80 - 1.00 1.20 - 2.00 - 3.00	0.091

MSA01.101-xxx经典款式精密螺丝刀6支装。  
塑料袋包装。

# 螺丝刀以及螺丝刀头

精密防磁螺丝刀。镀铬黄铜滚花手柄，黑色的阳极氧化铝制头部配有以颜色表示刀头口径的圆环。

可替换的备用刀头由镀铜合金（小方块部分）打造而成，保证100%防磁。



防磁套装

套装

MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.104	0.60 – 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.40 1.60 – 2.00 – 2.50 – 3.00	0.340

MSA01.105-xxx精密防磁螺丝刀9支装：

-镀铬旋转螺丝刀座

-防滑底座。

附带19个备用的镀铜合金（方块部分）刀头

MSA01.106-xxx以及2个连接螺钉 MSA01.101-V。

防磁套装



MSA	直径 mm	圆环	千克
01.105-050	0.50	● 深绿色	0.010
01.105-060	0.60	● 粉色	0.010
01.105-080	0.80	● 黄色	0.010
01.105-100	1.00	● 黑色	0.015
01.105-120	1.20	● 红色	0.015
01.105-140	1.40	● 灰色	0.015
01.105-160	1.60	● 紫罗兰色	0.020
01.105-200	2.00	● 浅绿色	0.020
01.105-250	2.50	● 蓝色	0.028
01.105-300	3.00	● 棕色	0.030

精密防磁螺丝刀。

-镀铬黄铜滚花手柄

-头部配有颜色标示刀头口径的圆环

-可替换的镀铜合金（方块部分）螺丝刀头。

另带螺丝刀头。

防磁套装



MSA	直径 mm	千克	MSA	直径 mm	千克
01.106-050	0.50	0.001	01.106-140	1.40	0.001
01.106-060	0.60	0.001	01.106-160	1.60	0.001
01.106-080	0.80	0.001	01.106-200	2.00	0.001
01.106-100	1.00	0.001	01.106-250	2.50	0.001
01.106-120	1.20	0.001	01.106-300	3.00	0.001

可替换的镀铜合金（方块部分）防磁螺丝刀头，适用于MSA01.105-xxx精密防磁螺丝刀。



MSA	千克
01.101-V	0.001

MSA01.105-xxx精密防磁螺丝刀专用螺钉。

防磁套装

套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.004	0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20	0.051

MSA01.105-xxx精密防磁螺丝刀4支装。  
塑料袋包装。

防磁套装

套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.014	0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 2.00 - 3.00	0.090

MSA01.105-xxx精密防磁螺丝刀6支装。  
塑料袋包装。另带6个防磁螺丝刀头，塑料管装。

# 螺丝刀以及螺丝刀头

» 硬化钢制固定头螺丝刀。带刻槽的白色金属手柄以及圆形头部。瑞士生产制造。



MSA	直径 mm	千克	MSA	直径 mm	千克
01.001-070	0.70	0.004	01.001-120	1.20	0.005
01.001-080	0.80	0.004	01.001-150	1.50	0.007
01.001-100	1.00	0.005	01.001-180	1.80	0.007

固定头螺丝刀。  
-带刻槽的白色金属手柄以及圆形头部。

套装



MSA	直径 螺丝刀头 mm	千克
01.001-A	0.70 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50	0.034

MSA01.001-xxx固定头螺丝刀5支装。  
塑胶袋包装。

带有各种不同形状的固定凹头套筒的专用螺丝刀。镀铬黄铜滚花手柄；以颜色表示口径或者套筒宽度的圆环。手柄上方部分的孔洞用于固定工具或者插入上紧阀杆使用。热处理加工的套筒保证良好的抵抗性能。

内宽



MSA	内宽 mm	长度 mm	圆环	千克
01.107-A	3.00	107	灰色	0.026
01.107-B	3.50	107	紫色	0.026
01.107-C	4.00	107	绿色	0.026
01.107-D	4.50	107	蓝色	0.026
01.107-E	5.00	107	棕色	0.026

带固定凹头套筒的专用螺丝刀，适用于拆装六角螺帽。  
-镀铬黄铜滚花手柄。

内宽



MSA	内宽 mm	千克
01.107-05	3.00 - 3.50 - 4.00 - 4.50 - 5.00	0.125

MSA01.107-X带有固定凹头套筒的专用螺丝刀5支装。  
塑胶袋包装。

套装

外宽



MSA	外宽 mm	长度 mm	圆环	千克
01.108-1.5	1.50	107	紫色	0.025
01.108-2	2.00	107	绿色	0.025
01.108-2.5	2.50	107	蓝色	0.025
01.108-3	3.00	107	棕色	0.025

带有固定凸头六角匙样式的专用螺丝刀，适用于拆装六角空心螺帽。  
-镀铬黄铜滚花手柄。

外宽



MSA	外宽 mm	千克
01.008	1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00	0.085

MSA01.108-x 带有固定凸头六角匙样式的专用螺丝刀4支装。  
塑胶袋包装。

套装

# 螺丝刀以及螺丝刀头

**HOROTEC**  
S W I S S

套装




MSA	螺丝刀 外径 mm	千克
01.404	1.20 – 1.50 – 2.00 – 2.50 – 3.00	0.061

Assortment of 5 screwdrivers with Phillips blade MSA01.404–x.x.

*Delivered in 1 plastic pouch .*

**HOROTEC**  
S W I S S



MSA	直径 mm	圆环	千克
01.404–1.2	<b>1.20</b>	● Red	0.014
01.404–1.5	<b>1.50</b>	● Salmon	0.014
01.404–2.0	<b>2.00</b>	● Dark green	0.014
01.404–2.5	<b>2.50</b>	● Blue	0.017
01.404–3.0	<b>3.00</b>	● Brown	0.017

Screwdriver with Phillips blade.

- Knurled stainless steel handle
  - Hexagonal swivel large diameter anodized aluminium head mounted on ball bearings
  - Interchangeable stainless steel Phillips blade.
- Delivered individually with screwed blade.*

**HOROTEC**  
S W I S S



MSA	外径 mm	千克
01.403–1.2	<b>1.20</b>	0.001
01.403–1.5	<b>1.50</b>	0.001
01.403–2.0	<b>2.00</b>	0.001
01.403–2.5	<b>2.50</b>	0.002
01.403–3.0	<b>3.00</b>	0.002

Stainless steel interchangeable Phillips blade for screwdrivers MSA01.404–x.x.

*Hardness 57 ± 2 HRC.*





MSA	直径 mm	圆环	千克
01.400-1.2	1.20	○ 灰色	0.026
01.400-1.5	1.50	● 紫色	0.027
01.400-2.0	2.00	● 绿色	0.028
01.400-2.5	2.50	● 蓝色	0.029
01.400-3.0	3.00	● 棕色	0.030

固定十字头专用螺丝刀。  
-镀铬黄铜滚花手柄。



MSA	螺丝刀 外径 mm	千克
01.400-A	1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00	0.093

MSA01.400-x固定十字头专用螺丝刀4支装。  
塑胶袋包装。



MSA	螺丝刀 外径 mm	千克
01.400-B	1.20 - 1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00	0.115

MSA01.400-x固定十字头专用螺丝刀5支装。  
塑胶袋包装。

## 螺丝刀以及螺丝刀头

» 双头两用螺丝刀。使用者可轻易地通过螺丝刀上的螺纹套圈，将螺丝刀头拔出并反转进行使用。镀铬黄铜刻槽手柄，彩色头部以及可替换的特种钢制两用刀头。



MSA	直径 mm	圆环	千克
01.221-050	0.50	紫罗兰色	0.012
01.221-060	0.60	蓝色	0.012
01.221-070	0.70	灰色	0.012
01.221-080	0.80	红色	0.012
01.221-100	1.00	棕色	0.012
01.221-120	1.20	棕色	0.012
01.221-130	1.30	黑色	0.012
01.221-150	1.50	橙色	0.012

双头两用螺丝刀。

-镀铬黄铜刻槽手柄

-以颜色区分刀头口径的彩色头部

-可替换的特种钢制两用刀头。

另带组合刀头。

长度约为80 mm。



MSA	直径 mm	千克
01.222-050	0.50	0.001
01.222-060	0.60	0.001
01.222-070	0.70	0.001
01.222-080	0.80	0.001
01.222-100	1.00	0.001
01.222-120	1.20	0.001
01.222-130	1.30	0.001
01.222-150	1.50	0.001

可替换的特种钢制两用刀头，适用于 MSA01.221-xxx 双头两用螺丝刀。

套装



MSA	螺丝刀 外径 mm	千克
01.005	0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20	0.046

MSA01.221-xxx双头两用螺丝刀4支装。  
塑料袋包装。

套装



MSA	螺丝刀 外径 mm	千克
01.225	0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50	0.060

MSA01.221-xxx双头两用螺丝刀5支装。  
塑料袋包装。

套装



MSA	螺丝刀 外径 mm	千克
01.015	0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50	0.072

MSA01.221-xxx双头两用螺丝刀6支装。  
塑料袋包装。

# 螺丝刀以及螺丝刀头

## 表镜专用螺丝刀。



MSA	千克
01.401	0.047

表镜专用螺丝刀。

-大号铝制空心滚花手柄

-镀铬黄铜螺纹套圈，便于快速更换螺丝刀头。

附带4个不同刀头口径的手柄 直径 2.50 mm 的硬化蓝钢刀头。

### 备用零件：

MSA	直径 mm	千克
01.401-160	1.60	0.001
01.401-180	1.80	0.001
01.401-200	2.00	0.001
01.401-250	2.50	0.001

可替换的硬化蓝钢螺丝刀头，MSA01.401螺丝刀专用。



MSA	长度 mm	千克
01.051	60	0.008

带钥匙圈的表镜专用螺丝刀。

-带刻槽的镀镍黄铜柄身，且两端有螺纹接口

-直径 1.60 mm 的硬化蓝钢刀头，带有镀镍钢圈。

## 修整工具以及螺丝刀头打磨工具



MSA	尺寸 mm	千克
01.504	130 x 50 x 45	0.530

螺丝刀头圆磨工具。在你进行维修或组装手表时，使用这个工具可有效避免螺丝角的损坏。这些带有圆形打磨刀头的螺丝刀主要用于维修带有透视型水晶底盖以及金螺丝或者蓝钢螺丝的高档手表。

附带3块油石（1块方形，2块圆形），3个螺丝刀固定器以及1本用户使用手册。



### 用零件：

MSA	物品	千克
01.504-4.3	螺丝刀固定器, 手柄 直径 4.30 mm	0.057
01.504-4.8	螺丝刀固定器, 手柄 直径 4.80 mm	0.056
01.504-5.3	螺丝刀固定器, 手柄 直径 5.30 mm	0.054
01.502-V	5个不同型号的螺丝	0.002
01.502-A	可拆换圆形油石	0.020
16.002	可拆换方形油石	0.022



MSA	尺寸 mm	千克
01.500	40 x 直径 14	0.024

螺丝刀头打磨工具。

与最小宽度40 mm 的阿肯色州油石搭配使用，效果更佳（见第16章）。

不含螺丝刀以及油石。



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.