

16



阿肯色州油石	16-2
印度油石	16-3
ASSORTMENTS OF STONES	16-5
铬刚玉油石	16-6
合成油石	16-8

阿肯色州油石

» 美国阿肯色州油石，不仅质地坚硬，还比市面上其他人工合成的油石更加精细。油石颜色由白到黑。



MSA	尺寸 mm	千克
16.001	100 x 6	0.013
16.002	100 x 8	0.022
16.003	100 x 10	0.027
16.004	100 x 12	0.043

MSA	尺寸 mm	千克
16.007	100 x 13	0.050
16.005	100 x 14	0.057
16.006	150 x 16	0.110

方形阿肯色州油石。



MSA	尺寸 mm	千克
16.010	100 x 4	0.007
16.011	100 x 6	0.008

MSA	尺寸 mm	千克
16.012	100 x 8	0.013
16.013	100 x 10	0.017

三角形阿肯色州油石。



MSA	尺寸 mm	千克
16.020	100 x 6	0.010
16.021	100 x 8	0.018

MSA	尺寸 mm	千克
16.022	100 x 10	0.024
16.023	100 x 12	0.030

圆形阿肯色州油石。



MSA	尺寸 mm	千克
16.029	70 x 50 x 25	0.220
16.008	100 x 25 x 6	0.060

MSA	尺寸 mm	千克
16.030	120 x 50 x 25	0.388
16.033	200 x 50 x 26	0.600

长方形阿肯色州油石。



MSA	直径 mm	尺寸 mm	千克
16.040	6	75-100	0.013

锥形阿肯色州油石。



MSA	尺寸 mm	千克
16.041	100 x 25 x 4/1.40	0.032

刀形阿肯色州油石。



MSA	直径 mm	尺寸 mm	千克
16.042	直径 40 x 5	6	0.023
16.043	直径 80 x 10	6	0.150

刀形阿肯色州油石。



MSA	尺寸 mm	千克
16.050	90 x 25 x 15	0.111
16.049	100 x 25 x 13	0.128
16.051	100 x 40 x 13	0.198

MSA	尺寸 mm	千克
16.052	125 x 50 x 10	0.250
16.053	150 x 50 x 10	0.320

长方形阿肯色州油石。

木盒包装。

» 纯正印度油石，经过电弧炉高温烧制，研磨而成的人工合成油石。其主要优点：自锐性和高抗性好，磨削力佳，质地均匀紧密，不易变形。

当你需要进行研磨和修整工作时，印度油石将是您的不二选择。



粗 MSA	中 MSA	细 MSA	尺寸 mm	千克
16.100-A	16.100-B	16.100-C	100 x 6	0.015
16.101-A	16.101-B	16.101-C	100 x 8	0.025
16.102-A	16.102-B	16.102-C	100 x 10	0.030
16.103-A	16.103-B	16.103-C	100 x 13	0.050
16.105-A	16.105-B	16.105-C	150 x 13	0.080
16.104-A	16.104-B	16.104-C	150 x 16	0.100

方形印度油石。有粗、中或细三种粒度。



粗 MSA	中 MSA	细 MSA	尺寸 mm	千克
16.110-A	16.110-B	16.110-C	100 x 6	0.010
-	16.111-B	-	100 x 8	0.012
16.112-A	16.112-B	16.112-C	100 x 10	0.015
-	-	16.113-C	100 x 13	0.025

长方形印度油石。有粗、中或细三种粒度。



粗 MSA	中 MSA	细 MSA	尺寸 mm	千克
16.120-A	16.120-B	16.120-C	100 x 直径 6	0.013
-	16.121-B	-	100 x 直径 8	0.018
16.122-A	16.122-B	16.122-C	100 x 直径 10	0.022
16.123-A	16.123-B	16.123-C	100 x 直径 13	0.040

圆形印度油石。有粗、中或细三种粒度。



粗 MSA	中 MSA	细 MSA	尺寸 mm	千克
-	16.130-B	16.130-C	100 x 25 x 6	0.045
-	-	16.131-C	125 x 50 x 16	0.285
16.132-A	16.132-B	16.132-C	150 x 50 x 25	0.495


长方形印度油石。有粗、中或细三种粒度。

印度油石



中 MSA	细 MSA	尺寸 mm	千克
16.140-B	-	150 x 25 x 8/2	0.060

刀形印度油石。有中或细两种粒度。



MSA	尺寸 mm	千克
16.150	100 x 45 x 16	0.180
16.151	125 x 50 x 20	0.360
16.152	150 x 50 x 25	0.495

两面用长方形印度油石。有粗和细两种粒度。



套装



MSA	尺寸 mm	千克
16.201	220 x 63 x 44	0.800

长方形油石两件装。
白蜡木盒包装。

含量:

MSA	类型	粒度	尺寸 mm	千克
16.029 (1)	阿肯色州	-	70 x 50 x 25	0.220
16.151 (2)	印度	粗/细	125 x 50 x 20	0.360
16.201-A (3)	木盒	-	220 x 63 x 44	0.220



套装



MSA	尺寸 mm	千克
16.204	200 x 55 x 30	0.272

Wooden base with 1 stone for sharpening screwdrivers.
India stone MSA16.104-B : square, medium grain, length 150 x 16 mm. For use with tool MSA01.500.

Contents :

MSA	物品
16.104-B	India stone, square - grain medium - 150 x 16 mm
16.202	Wooden base without stone



套装



MSA	尺寸 mm	千克
16.203	200 x 55 x 30	0.272

Wooden base with 1 stone for sharpening screwdrivers.
Arkansas stone MSA16.006 : square, length 150 x 16 mm.
For use with tool MSA01.500.

Contents :

MSA	物品
16.006	Arkansas stone, square - 150 x 16 mm
16.202	Wooden base without stone

铬刚玉油石

» 铬刚玉油石，也叫红宝石油石。主要由陶瓷氧化物经电弧炉熔炼而成，额外添加氧化铬成分，因而油石颜色呈现红色，而且采用红宝石晶体结构，研磨功效高。

油石主要特点：质地坚硬、高抗性、稳定性良好、表面质量好。研磨高强度材料必备工具，经济实惠。



粗 MSA	中 MSA	细 MSA	尺寸 mm	形状	
16.500-A	16.500-B	16.500-C	100 x 25 x 10	长方形	
16.501-A	16.501-B	16.501-C	150 x 25 x 15	长方形	
-	16.502-B	16.502-C	200 x 50 x 12	长方形	
16.520-A	16.520-B	16.520-C	100 x 25 x 10	长方形，带木盒	
-	16.521-B	16.521-C	120 x 50 x 10	长方形，带木盒	
-	16.522-B	16.522-C	200 x 50 x 12	长方形，带木盒	
-	16.510-B	-	100 x 30 x 7/2	刀形	


铬刚玉油石。有粗、中或细三种粒度。

粗 MSA	中 MSA	细 MSA	尺寸 mm	形状	
-	16.530-B	16.530-C	100 x 4	三角形	
16.531-A	16.531-B	16.531-C	100 x 6	三角形	
16.532-A	16.532-B	16.532-C	100 x 8	三角形	
16.533-A	16.533-B	16.533-C	100 x 10	三角形	
16.534-A	16.534-B	16.534-C	120 x 13	三角形	
-	16.540-B	16.540-C	100 x 4	方形	
16.541-A	16.541-B	16.541-C	100 x 6	方形	
16.542-A	16.542-B	16.542-C	100 x 8	方形	
16.543-A	16.543-B	16.543-C	100 x 10	方形	
16.544-A	16.544-B	16.544-C	120 x 13	方形	
-	16.550-B	16.550-C	100 x 6 x 3	矩形	
16.551-A	16.551-B	16.551-C	100 x 8 x 6	矩形	
16.560-A	16.560-B	-	100 x 10	半圆形	
16.570-A	-	-	100 x 13 x 5	菱形	
16.580-A	-	16.580-C	100 x 5 x 2	圆锥形	
-	-	16.590-C	100 x 5	铅笔形	
-	16.600-B	16.600-C	100 x 4	圆形	
16.601-A	16.601-B	16.601-C	100 x 6	圆形	
16.602-A	16.602-B	16.602-C	100 x 8	圆形	
16.603-A	16.603-B	16.603-C	100 x 10	圆形	
-	16.610-B	16.610-C	100 x 15 x 3/05	刀形	

铬刚玉油石条。有粗、中或细三种粒度。

套装

粒度：



中

中

细

粗

中

MSA	尺寸 mm	千克
16.620	130 x 110 x 30	0.152

铬刚玉油石5件装，长度100 mm。
纸盒包装。


铬刚玉油石条。



MSA	尺寸 mm	形状	千克
16.630-C	50 x 1	方形	0.001
16.631-C	100 x 2	方形	0.003
16.632-C	50 x 2	三角形	0.001
16.633-C	100 x 3	三角形	0.003
16.634-C	50 x 直径 1	圆形	0.095
16.635-C	100 x 直径 2	圆形	0.001
16.636-C	100 x 直径 3	圆形	0.003
16.636-M	100 x 直径 2.3	圆形	0.002
16.637-C	50 x 3 x 0.3	矩形	0.001
16.638-C	100 x 4	半圆形	0.003
16.639-C	100 x 5 x 1.5	条形桩	0.002
16.640-C	100 x 4 x 1.5	鼠尾草叶形	0.003

铬刚玉油石，锉子类型，细粒度。

套装



MSA	尺寸 mm	千克
16.641	125 x 18 x 15	0.039

Assortment of 12 Degussit stones **small file** type, length 50 and 100 mm.
Delivered with 1 stone holder tool in a plastic box.

备用零件：

MSA	物品
16.642	Stone holder tool

铬刚玉油石 | 合成油石



中 MSA	细 MSA	头部尺寸 mm	夹角	柱体	千克
16.650-B	16.650-C	直径 2 x 4	-	3	0.002
16.651-B	-	直径 3 x 6	-	3	0.002
16.652-B	16.652-C	直径 4 x 8	-	3	0.002
16.653-B	16.653-C	直径 5 x 10	-	3	0.003
16.654-B	16.654-C	直径 6 x 12	-	6	0.009
16.655-B	16.655-C	直径 8 x 10	-	6	0.010
16.656-B	16.656-C	直径 8 x 16	-	6	0.011
16.660-B	16.660-C	直径 4 x 8	60°	3	0.002
16.661-B	16.661-C	直径 5 x 10	60°	3	0.003
16.662-B	16.662-C	直径 6 x 12	60°	6	0.008
16.663-B	16.663-C	直径 8 x 16	60°	6	0.010
16.664-B	16.664-C	直径 10 x 20	60°	6	0.013
16.665-B	16.665-C	直径 12 x 25	60°	6	0.015

铬刚玉油石，圆轮形。中或细粒度。
总长40 mm。



细 MSA	长度 mm	头部尺寸 mm	千克
16.670-C	150	35 x 14 x 5	0.047

铬刚玉磨石，镶嵌于手柄上。

» 合成油石，主要用于金属部件的抛光和高精度修整操作。

套装



MSA	油石尺寸 mm	包装规格 mm	千克
16.155	100 x 4 x 4	165 x 35 x 35	0.080

Assortment of 13 synthetic abrasive stones.
Delivered with 1 stone holder tool.

备用零件:

MSA	物品	粒度	千克
16.155-A	油石条手柄	-	0.016
16.155-0030	研磨油石条	D320	0.005
16.155-0060	研磨油石条	D600	0.005
16.155-0090	研磨油石条	D900	0.005
16.155-4080	研磨油石条	D1200	0.005
16.155-0100	研磨油石条	MED INDIA	0.005
16.155-1020	研磨油石条	MP220	0.005
16.155-1040	研磨油石条	MP400	0.005
16.155-1060	研磨油石条	MP600	0.005
16.155-1080	研磨油石条	MP800	0.005
16.155-1200	研磨油石条	MP1200	0.005
16.155-0430	研磨油石条	RA320	0.005
16.155-0460	研磨油石条	RA600	0.005