

24



工作台	24-2
座椅	24-8
工作台配件	24-13

工作台

» Horotec® 豪华实心橡木工作台，牢固平稳，非常适合钟表匠使用。

- 顶端 140 x 74 cm，可通过手动或者电气液压控制系统（有技术通道）调整工作高度 95 至 123 cm
- 符合人体工学设计以及可调节的Alcantara材质扶手
- 可带有储物柜（1个或者2个），也有不带储物柜。储物柜包含1个托盘和4个抽屉（其中3个为多格抽屉）。每个储物柜均配有锁头以及钥匙
- 配有由螺丝制成的稳定调节装置，位于工作台的四个聚酰胺材质台脚下。

豪华版本



手动液压调节:

MSA	版本	千克
24.440	A	80.000
24.441	B	112.000

版本 A:

- 顶部台面140 x 74 cm，可调整工作高度95 至 123 cm
- 符合人体工学的可调节式Alcantara扶手2个
- 不含储物柜。

版本B:

- 版本A + 右侧储物柜。

可选:

- 技术通道MSA24.528-140。

电气液压调节:

MSA	版本	千克
24.442	C	80.000
24.443	D	112.000
24.446 (图示)	E	144.000

版本C:

- 顶部台面140 x 74 cm，可调整工作高度 95 至 123 cm
- 符合人体工学的可调节式Alcantara扶手2个
- 带有1个技术通道
- 不带储物柜。

版本D:

- 版本C + 右侧储物柜。

版本 E:

- 版本C + 2个储物柜。

» 标准工作台，平稳牢固，非常适合钟表匠使用。

- 顶部台面140 x 70 cm，可通过手动或电气液压控制系统（有技术通道）调整工作高度 95 至 115 cm
- 固定扶手以及中间抽屉
- 可带有储物柜（1个或者2个），也有不带储物柜。储物柜包含1个托盘和4个抽屉（其中3个为多格抽屉）。每个储物柜均配有锁头以及钥匙
- 配有由螺丝制成的稳定调节装置，位于工作台的四个聚酰胺材质台脚下。

调节式标准版本



手动液压调节：

MSA	版本	千克
24.504-140	A	102.000
24.505-140	B	134.000

版本A：

- 顶部台面140 x 70 cm，可调整工作高度 95 至 115 cm
- 2个固定扶手以及1个中间抽屉
- 不带储物柜。

版本B：

- 版本A + 右侧储物柜。

可选：

- 技术通道MSA24.518。

电气液压调节：

MSA	版本	千克
24.506-140	C	102.000
24.507-140	D	134.000
24.508-140 (图示)	E	166.000

版本C：

- 顶部台面140 x 70 cm，可调整工作高度 95 至 115 cm
- 2个固定扶手以及1个中间抽屉
- 带技术通道
- 不带储物柜。

版本D：

- 版本C + 右侧储物柜。

版本E：

- 版本C + 2个储物柜。

工作台

» 标准工作台，平稳牢固，非常适合钟表匠使用。

- 顶部台面140 x 70 cm，可通过螺丝以及螺帽调整工作高度
- 固定扶手以及中间抽屉
- 背面板一个
- 有带储物柜（1个或者2个），也有不带储物柜。储物柜包含1个托盘和4个抽屉（其中3个为多格抽屉）。每个储物柜均配有锁头以及钥匙
- 配有由螺丝制成的稳定调节装置，位于工作台的四个聚酰胺材质台脚下。

版本标准



MSA	版本	千克
24.501-140	A	67.000
24.502-140	B	99.000
24.503-140 (图示)	C	131.000

版本A：

- 顶部台面140 x 70 cm，可通过螺丝和螺帽来调整工作高度
- 2个固定扶手以及1个中间抽屉
- 背面板1个
- 不带储物柜。

版本B：

- 版本A + 右侧储物柜。

版本C：

- 版本A + 2个储物柜。

可选：

- 技术通道MSA24.518。

配件：

MSA	物品	千克
24.450-140	带固定扶手的顶部台面140 x 70 cm	41.000
24.451	可调节式方形金属架，黑色耐热漆涂层	16.500
24.452-D (2)	储物柜，带有4个抽屉和1个顶板（钥匙在右侧）	32.000
24.452-G (1)	储物柜，带有4个抽屉和1个顶板（钥匙在左侧）	32.000
24.453	中间抽屉	6.500
24.454 (3)	背面板	9.100
24.457-D (5)	右扶手	1.460
24.457-G (4)	左扶手	1.460
24.457-GD (4+5)	扶手一对	2.920
24.458	整套螺丝螺母	0.010



标志信息

为方便出口，工作台并未进行组装，而是直接放入特定运输箱进行包装（包括在价格内），并附有详细的组装说明书。

运输箱尺寸：150 x 95 x 55 cm。

HOROTEC
S W I S S



MSA	尺寸 宽 x 深 x 高 cm	千克
24.460	30.5 x 60 x 63 (包括轮子)	32.400

移动式钟表匠储物柜，带有4个抽屉和1个托盘，安装在4个轮子上（1个轮子制动器）。柜子顶部覆有一层黑色橡胶槽纹垫。



储物柜内部尺寸，兼容上述说明的各种工作台（24.3以及24.4页）：

- 1个托盘 53 x 23.8 cm
- 2个抽屉 53 x 21.8 x 6 cm (21格 7 x 7 x 6 cm)
- 1个抽屉 53 x 21.8 x 10 cm (21格 7 x 7 x 6 cm)
- 1个抽屉 53 x 21.8 x 13 cm。



标志信息

抽屉内的小格子可拆卸下来。

HOROTEC
S W I S S



MSA	尺寸 宽 x 深 x 高 cm	千克
24.434	75.0 x 48.7 x 78.7	46.800

四轮移动式储物柜（2个轮子制动器）。

HOROTEC
SWISS



MSA	高度 cm	千克
24.071	13.5	8.300

迷你工作台。

- 实心橡木台面加上可调教多方位的 Alcantara 扶手
- 扶手下有调教高度的钮制, 使扶手更稳定
- 抽屉在前方, 附一只钥匙
- 卸后的扶手可存放在迷你工作台内。

经过精密研究和设计, 迷你工作台在标准的家具上适合用家的高度 (书桌, 办公桌, 等等)。

因特制的高度, 这个迷你工作台可以, 提供广泛的用途。它在减少空间之余还可以拥有传统的工作台的功能: 方便使用于展览会, 商店, 会议室, 家庭作业, 训练, 等等。

HOROTEC
SWISS



MSA	尺寸 宽 x 深 x 高 cm	千克
24.040	70 x 30 x 25	8.260

22抽屉式云杉木制储物柜。

HOROTEC
SWISS



MSA	尺寸 mm	千克
24.405	60 x 60 x 50	0.150

木制台钳底座。

借助螺丝, 可轻易地安装在工作台上, 附带有可拆卸式手柄。



MSA	千克
24.405-01	0.008

MSA24.405适用的成套安装工具, 包含1个金属嵌件和1个M6螺丝。

HOROTEC
SWISS



MSA	尺寸 mm	千克
24.109	120 x 50	0.547

黑色工作台夹具，用于安装台钳。
最大开口50 mm。

HOROTEC
SWISS



MSA	千克
24.523	0.760

双头鹅颈弯，可安装于工作台上进行使用。

内含：

- 1个MSA24.524黑色电镀处理鹅颈弯，并带有1个直径 10 mm MSA19.813 软毛刷
- 1个MSA19.860黑色电镀铝制真空吸笔
- 1个MSA19.856黑色铝制吹风机
- 1米长的MSA19.851 直径 8 mm黑色管
- 1米长的MSA19.826 直径 6 mm黑色管。
- 1个直径 8 mm MSA19.862 安全夹
- 1个直径 6 mm MSA19.861 安全夹
- 1个高回弹力 MSA24.524-03
- 1个低回弹力 MSA24.524-05 。

HOROTEC
SWISS



MSA	直径 mm	千克
24.003-01	16	0.187

安装灯具专用的工作台插口。
颜色：灰 RAL 9006。



MSA	座高 cm	底座	千克
24.002	41...54	轮子	12.000

钟表匠座椅。

- 5星脚底座，带有制动轮（坐下即可制动，站起即可解除制动）
- 升降气杆装置，可用手指尖调节座椅高度
- 座椅与靠背不是同步调节的，另带单杆，用于调节靠背的倾斜角度
- 人体工学座椅，双曲线，多层涂漆榉木材质，40.5 x 39 cm
- 铰接式靠背，涂漆榉木材质，40 x 22 cm，可调节靠背的高度。

配件：

MSA	物品
24.002-01	黑色矮圆柱，可设置41... 54 cm
24.002-03	黑色矮圆柱，可设置51... 75 cm
24.002-05	一体式铝制脚环
24.002-02	轮子5个
24.002-04	缓冲器5个



MSA	座高 cm	底座	千克
24.010	46...59	轮子	10.000

钟表匠座椅。

- 5星脚底座，带有制动轮（坐下即可制动，站起即可解除制动）
- 升降气杆装置，可用手指尖调节座椅高度
- 座椅与靠背不是同步调节的，另带单杆，用于调节靠背的倾斜角度
- 舒适座椅，软质聚氨酯泡沫材质，40 x 39 cm
- 铰接式靠背，软质聚氨酯泡沫材质，35 x 22 cm，可调节靠背的高度。

配件：

MSA	物品
24.002-01	黑色矮圆柱，可设置41... 54 cm
24.002-03	黑色矮圆柱，可设置51... 75 cm
24.002-05	一体式铝制脚环
24.002-02	轮子5个
24.002-04	缓冲器5个



MSA	座高cm	底座	千克
24.061	41...54	轮子	10.000

钟表匠座椅。

- 5星脚底座，带有制动轮(坐下即可制动，站起即可解除制动)
- 升降气杆装置，可用指尖调节座椅高度
- 座椅与靠背不是同步调节的，另带单杆，用于调节靠背的倾斜角度
- 人体工学座椅，双曲线，多层涂漆榉木材质，40.5x39 cm
- 铰接式靠背，涂漆榉木材质，39 x 38 cm。



MSA	座高cm	底座
24.060	55...79	轮子

Wooden stool.

- 5 arm black polyamide base with wheels
- Gas filled lift cylinder with fingertip adjustment for seat height
- Shock absorber
- Round seat in multi-ply varnished beech, thickness 19.5 mm.

座椅

HOROTEC
SWISS



MSA	座高 cm	底座	千克
24.014	46...59	轮子	14.000

PUR材质防静电钟表匠座椅，带有制动轮（坐下即可制动，站起即可解除制动）。

- 座椅 40 x 39 cm
- 靠背 35 x 22 cm。

HOROTEC
SWISS



MSA	座高 cm	底座	千克
24.020	51...75	缓冲器	14.000

聚氨酯材质钟表匠座椅，带有缓冲器和脚环。

- 座椅 40 x 39 cm
- 靠背 35 x 22 cm。

HOROTEC
SWISS



MSA	座高 cm	底座	千克
24.021	51...75	缓冲器	11.000

木制钟表匠座椅，带有缓冲器和脚环。

- 座椅 40.5 x 39 cm
- 靠背 40 x 22 cm。



MSA	座高 cm	底座	千克
24.031	42...56	轮子	10.200
24.033	44...64	轮子	10.200
24.037	55...80	缓冲器	10.200

TECLINE钟表匠座椅，选用黑色聚氨酯泡沫制作而成。

- 5星脚底座，带有适用于硬地板的制动轮或缓冲器
- 升降气杆装置，运用手指尖即可调节座椅高度
- 可调节式靠背，可调节高度和深度。

配件:

MSA	物品
24.032-R	适用于硬地板的轮子5个
24.032-S	适用于硬地板的缓冲器



MSA	座高 cm	底座	千克
24.025	42...53	轮子	12.200
24.027	45...65	轮子	12.200
24.029	55...80	缓冲器	12.200

TECLINE钟表匠座椅，选用黑色聚氨酯泡沫制作而成。

- 5星脚底座，带有适用于硬地板的制动轮或缓冲器
- 可调节式圆形脚环
- 升降气杆装置，运用手指尖即可调节座椅高度
- 可调节式靠背，可调节高度和深度。

配件:

MSA	物品
24.032-R	适用于硬地板的轮子5个
24.032-S	适用于硬地板的缓冲器

座椅

» **Excellent design quality meets superb ergonomics and special comfort.**
Neon represents the new generation of work chairs. No other production work chair has features that can compare.
Thanks to its innovative 1+1 system, the upholstery can be changed with just one click.
This means the Neon is flexible, sustainable and optically adaptable for the workplace.



(1)



(2)

(3)

(4)

(5)



**Fabric Duotec
black**

**Artificial leather
Magic blue**

**Integral foam
black**

Supertec grey

MSA	Flex strip	Upholstery
MSA24.065-0110 (1)	● Orange (2)	Fabric Duotec black
MSA24.065-0111	● Orange (2)	Fabric Duotec blue
MSA24.065-0112	● Orange (2)	Fabric Duotec grey
MSA24.065-0113	● Orange (2)	Artificial leather Magic black
MSA24.065-0114	● Orange (2)	Artificial leather Magic blue
MSA24.065-0115	● Orange (2)	Artificial leather Magic grey
MSA24.065-0116	● Orange (2)	Integral foam black
MSA24.065-0117	● Orange (2)	Integral foam blue
MSA24.065-0118	● Orange (2)	Integral foam grey
MSA24.065-0119	● Orange (2)	Supertec black
MSA24.065-0120	● Orange (2)	Supertec blue
MSA24.065-0121	● Orange (2)	Supertec grey
MSA24.065-0210	● Green (3)	Fabric Duotec black
MSA24.065-0211	● Green (3)	Fabric Duotec blue
MSA24.065-0212	● Green (3)	Fabric Duotec grey
MSA24.065-0213	● Green (3)	Artificial leather Magic black

MSA	Flex strip	Upholstery
MSA24.065-0214	● Green (3)	Artificial leather Magic blue
MSA24.065-0215	● Green (3)	Artificial leather Magic grey
MSA24.065-0216	● Green (3)	Integral foam black
MSA24.065-0217	● Green (3)	Integral foam blue
MSA24.065-0218	● Green (3)	Integral foam grey
MSA24.065-0219	● Green (3)	Supertec black
MSA24.065-0220	● Green (3)	Supertec blue
MSA24.065-0221	● Green (3)	Supertec grey
MSA24.065-0310	● Blue (4)	Fabric Duotec black
MSA24.065-0311	● Blue (4)	Fabric Duotec blue
MSA24.065-0312	● Blue (4)	Fabric Duotec grey
MSA24.065-0313	● Blue (4)	Artificial leather Magic black
MSA24.065-0314	● Blue (4)	Artificial leather Magic blue
MSA24.065-0315	● Blue (4)	Artificial leather Magic grey
MSA24.065-0316	● Blue (4)	Integral foam black
MSA24.065-0317	● Blue (4)	Integral foam blue
MSA24.065-0318	● Blue (4)	Integral foam grey
MSA24.065-0319	● Blue (4)	Supertec black
MSA24.065-0320	● Blue (4)	Supertec blue
MSA24.065-0321	● Blue (4)	Supertec grey
MSA24.065-0410	● Grey (5)	Fabric Duotec black
MSA24.065-0411	● Grey (5)	Fabric Duotec blue
MSA24.065-0412	● Grey (5)	Fabric Duotec grey
MSA24.065-0413	● Grey (5)	Artificial leather Magic black
MSA24.065-0414	● Grey (5)	Artificial leather Magic blue
MSA24.065-0415	● Grey (5)	Artificial leather Magic grey
MSA24.065-0416	● Grey (5)	Integral foam black
MSA24.065-0417	● Grey (5)	Integral foam blue
MSA24.065-0418	● Grey (5)	Integral foam grey
MSA24.065-0419	● Grey (5)	Supertec black
MSA24.065-0420	● Grey (5)	Supertec blue
MSA24.065-0421	● Grey (5)	Supertec grey

BIMOS work chair type Neon 2 on load-dependant braked double wheels.

- Seat height 45...62 cm
- Permanent contact backrest (-2...19°). Height 57 cm
- Ergonomic package with tension settings, seat depth, seat tilt and backrest height
- Self-supporting and secure pneumatic cylinder with protection cover
- Black aluminium base with 5 arms with load-dependant braked double wheels
- Weight 10.600 Kg.

HOROTEC®
S W I T S E R L A N D

5
件



MSA	颜色	尺寸 cm	千克
24.206	黑色	35 x 24	0.270
24.207	白色	35 x 24	0.270
24.208	绿色	35 x 24	0.270


可重复粘贴使用的台垫，5张包装。
厚度0.5 mm。

HOROTEC®
S W I T S E R L A N D



MSA	颜色	类型	尺寸cm	千克
24.213 (1)	绿色	自粘	32 x 24	0.190
24.214 (2)	绿色	防滑	32 x 24	0.195

包裹有1张柔软弹性台垫。
耐溶剂、汽油、酒精等(丙酮除外)。
MSA24.213 : 厚度1.5 mm。
MSA24.214 : 厚度2.00 mm。



MSA	颜色	类型	尺寸cm	千克
24.216 (1)	Green	Anti-skid	100 x 100	1.400
24.217 (2)	Black	Anti-skid	100 x 100	1.400

Soft and flexible bench mat.
Resists to solvents, benzine, alcohol, etc. (except acetone).
Thickness : 2.00 mm.



MSA	尺寸 cm	千克
24.203	35 x 24	0.140

绿色防滑台垫，非自粘，但足够柔软，粘附性也很好。
厚度 2 mm。



MSA	Hardness	尺寸 cm	千克
24.224	40 Shore	29.5 x 21	0.240

Opaque soft silicone sheet.
Thickness 3 mm.




MSA	Hardness	尺寸 cm	千克
24.225	70 Shore	29.5 x 21	0.250

Transparent hard silicone sheet.
Thickness 3 mm.



MSA	尺寸 cm	千克
24.220	15 x 10	0.046
24.221	30 x 18	0.160

自粘型橡胶槽纹垫，粘在工作台上，以防止工具滚动。




MSA	尺寸 cm	千克
24.222	15.3 x 10	0.070
24.223	25.7 x 15	0.176

Black silicone anti-slip tray with grooves.

MSA24.222 : with 19 grooves.

MSA24.223 : with 32 grooves.



MSA	尺寸 cm	千克
24.205	100 x 135	0.385

PVC材质银布，主要用于工作台上，盖住工具和零件，防止其沾染灰尘。

按米出售。

厚度0.25 mm。



MSA	尺寸 cm	千克
24.210	20 x 3.5	0.010
24.211	30 x 3.5	0.015

PVC自粘带，粘在工作台上，用于给手表上弦。



MSA	Kg
24.401	1.360

Steel support with 1 vice and 1 peg stick.



MSA	尺寸 cm	千克
24.410	205 x 55 x 27	0.150

Peg stick.