

MSA	Dimensioni	Kg
05.128	109 x 69 x 15 mm	0.400

Utensile a mano per togliere le lancette, senza contatto con il quadrante.

Contenuto :

- 1 utensile a mano MSA05.128-02
- 1 supporto MSA05.128-01 per estrattori e copiglie
- 3 estrattori MSA05.129-060, MSA05.129-150 e MSA05.129-250
- 3 copiglie MSA05.128-015, MSA05.128-060 e MSA05.128-100.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
05.128-01	Supporto solo	0.225
05.128-02	(1) Utensile a mano	0.020
05.128-015	Copiglia con molla Ø 0.15 mm	0.002
05.128-060	(2) Copiglia con molla Ø 0.60 mm	0.002
05.128-100	Copiglia con molla Ø 1.00 mm	0.002
05.129-060	(3) Estrattore di lancette, tacca 0.60 mm	0.003
05.129-150	Estrattore di lancette, tacca 1.50 mm	0.003
05.129-250	Estrattore di lancette, tacca 2.50 mm	0.003

Estrattori opzionali :

MSA	Elemento	Kg
05.129-060C	(4) Estrattore di lancette contatore, tacca 0.60 mm	0.003
05.129-200	Estrattore di lancette, tacca 2.00 mm	0.003

Estrattori a colonne opzionali :

MSA	Elemento	Kg
05.128-B	(5) Estrattore di lancette a colonne, 0.60 x 3.80 mm	0.003
05.128-C	Estrattore di lancette a colonne, 1.45 x 3.80 mm	0.003
05.128-D	Estrattore di lancette a colonne, 2.10 x 4.70 mm	0.003

Alte dimensioni di estrattori su richiesta.

UTENSILI TOGLILANCETTE



PAIO

MSA	Larghezza puntali	Lunghezza	Kg
05.009	2.50 mm	105 mm	0.020

Paio di togli lancette con manico in alluminio verniciato, per lancette dei secondi e del cronografi.

Consegnato con protezione per quadrante MSA70.004.



PAIO

MSA	Larghezza puntali	Lunghezza	Kg
05.007	2.50 mm	105 mm	0.022

Paio di togli lancette con manico in alluminio verniciato, per orologi da polso.

Consegnato con protezione per quadrante MSA70.004.



PAIO

MSA	Larghezza puntali	Lunghezza	Kg
05.013	3 mm	115 mm	0.015

Paio di togli lancette con manico in alluminio verniciato e punta a spatola lucidata.

Consegnato con protezione per quadrante MSA70.004.



PAIO

MSA	Larghezza puntali	Lunghezza	Kg
05.008	4 mm	105 mm	0.042

Paio di togli lancette con manico in alluminio verniciato, per orologi da tasca.

Consegnato con protezione per quadrante MSA70.004.



PAIO

MSA	Larghezza puntali	Lunghezza	Kg
05.014	10 mm	115 mm	0.020

Paio di togli lancette con manico in alluminio verniciato e punta a spatola lucidata, per sveglie e pendoli.


Consegnato con protezione per quadrante MSA70.004.



PAIO

MSA	Larghezza puntali	Lunghezza	Kg
05.107	2.50 mm	105 mm	0.020

Paio di togli lancette con manico zigrinato in alluminio grigio anodizzato. Consegnato con protezione per quadrante MSA70.004 in 1 bustina di plastica.



MSA 70.004

MSA	Dimensioni supporto	Kg
70.004	25 x 38 x 0.20	0.001

Protezione per quadrante in materia sintetica, da utilizzare durante l'estrazione delle lancette. Evita di graffiare il quadrante in fase di estrazione delle lancette con gli utensili illustrati sopra.



ZBG	Lunghezza	Kg
30636-1	98 mm	0.020

Togli lancette PRESTO per orologi da polso. Con doppio puntale d'appoggio per non graffiare il quadrante.



MSA	Lunghezza	Kg
05.001	43 mm	0.029

Utensile per allargare i fori delle lancette. Dotato di codolo zigrinato e piastra con 10 fori, perfetta per tenere le lancette o altri pezzi piccolissimi. Diametri dei fori : 3.10, 2.70, 2.50, 2.20, 2.00, 1.50, 1.20, 0.85, 0.70 e 0.55 mm.