

Bancs "C" de mesure.

SWISSMETROLOGIE



MSA	Kg
15.567	1.800

Banc "C" de mesure inclinable (utiliser avec inserts M2.5).

- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.

Livré sans touches.

SWISSMETROLOGIE



MSA	Touche épaisseur	Touche longueur utile	Kg
15.560	1 mm	> 10 mm	1.800
15.561	1.5 mm	> 10 mm	1.800
15.562	2 mm	> 10 mm	1.800
15.563	3 mm	> 10 mm	1.800
15.564	4 mm	> 10 mm	1.800
15.565	5 mm	> 10 mm	1.800
15.566	6 mm	> 10 mm	1.800

Banc "C" de mesure inclinable avec touches cylindriques fixes en métal dur.

- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Planéité des touches 0.3 µm maximum
- Parallélisme des touches < 1 µm maximum
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.

SWISSMETROLOGIE



MSA	Touche épaisseur	Touche longueur utile	Kg
15.532	0.2 mm	< 5 mm	1.920
15.533	0.3 mm	< 5 mm	1.920
15.534	0.4 mm	< 5 mm	1.920
15.531	0.5 mm	< 5 mm	1.920

Banc "C" de mesure inclinable avec touches demi-couteaux fixes en métal dur.

- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Planéité des touches 0.3 µm maximum
- Parallélisme des touches: < 1 µm maximum
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.

Banc de mesure horizontal pour mesures extérieures, utilisable avec les touches interchangeables type CARY®.

SWISSMETROLOGIE






STRUCTURE MONOBLOC

MSA	Kg
15.559	2.100


Banc de mesure horizontal SWISSMETROLOGIE®.

- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Planéité des touches 0.2 µm maximum
- Parallélisme des touches: < 1 µm maximum
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.

Livré sans touches de mesure.




Touches de mesure interchangeables type CARY®.



MSA	Épaisseur	Longueur utile	Largeur
15.550	0.2 mm	< 5 mm	3.50 mm
15.551	0.3 mm	< 5 mm	3.50 mm
15.552	0.4 mm	< 5 mm	3.50 mm
15.553	0.5 mm	< 5 mm	3.50 mm

Paire de touches de mesure demi-couteaux en carbure, pour MSA15.494 et MSA15.559.



Banc de mesure horizontal pour mesures EXTÉRIEURES, utilisable avec les touches interchangeables type SYLVAC® et CARY®.

 sylvac



MSA	Étendue de mesure	Résolution	Kg
15.170	0 - 25 mm	0.0001 mm	3.600

Banc de mesure horizontal pour mesures extérieures SYLVAC® PS16 V2.
 - Construction robuste en fonte
 - Avec système Bluetooth intégré
 - Grand affichage avec indication du statut de tolérance par LED en couleur
 - Trois boutons, dont le bouton central avec fonction favorite sélectionnable
 - Force de mesure réglable 0.1 - 0.6 N
 - Protection IP67.

Livré avec 2 touches de mesure en métal dur Ø 1.5 mm.

Accessoires : touches de mesure type SYLVAC® en carbure, forme demi-couteau + table

MSA	Élément
15.171-010	Paire de touches épaisseur 0.10, long. utile 2.20, largeur 4 mm
15.171-012	Paire de touches épaisseur 0.12, long. utile 2.20, largeur 4 mm
15.171-015	Paire de touches épaisseur 0.15, long. utile 2.20, largeur 4 mm
15.171-020	Paire de touches épaisseur 0.20, long. utile 2.20, largeur 4 mm
15.171-030	Paire de touches épaisseur 0.30, long. utile 2.20, largeur 4 mm
15.171-040	Paire de touches épaisseur 0.40, long. utile 2.20, largeur 4 mm
15.171-070	Paire de touches épaisseur 0.70, long. utile 2.20, largeur 4 mm
15.172	Table en forme de "H" avec réglage XZ

Banc de mesure horizontal pour mesures INTÉRIEURES, utilisable avec les touches interchangeables type SYLVAC® et CARY®.

 sylvac



MSA	Étendue de mesure	Résolution	Kg
15.175	12 - 62 mm	0.0001 mm	5.100

Banc de mesure horizontal pour mesures intérieures SYLVAC® PS16 V2 LV similaire au MSA15.170 mais équipé d'un ensemble table et touches permettant de mesurer des diamètres intérieurs de Ø 12 à 62 mm.
 - Destiné initialement à la mesure de boîtes de montres convenant également à la mesure de bagues et de pièces fines
 - Mesure en 2 points avec positionnement de la pièce dans l'axe de mesure par 2 goupilles de centrage mobiles
 - Hauteur de la table réglable jusqu'à 20 mm.

Livré avec 2 touches de mesure épaisseur 0.4 mm.

Bancs de mesure horizontaux pour mesures intérieures.



MSA	Dimensions
15.574	235 x 110 x 100 mm

Banc de mesure intérieure ou extérieure type H 04.
 - Hauteur de la table réglable de 0 à 20 mm
 - Capacité pour mesure intérieure de 5.50 à 65.00 mm
 - Capacité pour mesure extérieure de 1.50 à 60.00 mm
 - Course 10 mm.

Livré sans comparateur.



MSA
15.575

Paire de touches de mesure pour rainures, pour table de mesure MSA15.574.

- Capacité de mesure intérieure de 15.50 à 73 mm
 - Épaisseur 0.25 mm.