

Abrecajas HOROTEC® simples y muy eficaces para abrir todos tipos de fondos roscados. Se utilizan tanto para los relojes de dama donde el espacio de trabajo es muy limitado que para los relojes de grandes tamaños (las mordazas se abren hasta 65 mm).



← 65 mm →



MSA	Longitud	Abertura máxima	Kg
07.013	190 mm	65 mm	0.295

Abrecajas entregado con 1 par de mordazas MSA07.323-E.
Acepta las mordazas MSA07.323-x de la página 07-26.



← 57 mm →



MSA	Longitud	Abertura máxima	Kg
07.014	155 mm	57 mm	0.340

Abrecajas entregado con 1 par de mordazas MSA07.323-E.
Acepta las mordazas MSA07.323-x de la página 07-26.

Estos tases se adaptan sobre todas las potencias HOROTEC® para fondos roscados.



MSA	Kg
07.312	0.645

Surtido de 8 tases en acero MSA07.311 con manilla para abrir/cerrar los fondos roscados tipo RX.

Piezas de recambio :

MSA	Elemento	Kg
07.305	Manilla	0.270
07.305-A	Tornillo para manilla	0.008
07.311	Surtido de 8 tases en acero tipo RX	0.510

SURTIDO




MSA	Ø	Kg
07.311	18.5...36.5 mm	0.510

Surtido de 8 tases en acero para abrir/cerrar los fondos roscados tipo RX.

Piezas de recambio :

MSA	Elemento	Kg
07.326-185	Tás Ø 18.5 mm	0.037
07.326-202	Tás Ø 20.2 mm	0.043
07.326-225	Tás Ø 22.5 mm	0.047
07.326-265	Tás Ø 26.5 mm	0.056
07.326-283	Tás Ø 28.3 mm	0.058
07.326-295	Tás Ø 29.5 mm	0.064
07.326-340	Tás Ø 34.0 mm	0.080
07.326-365	Tás Ø 36.5 mm	0.090

SURTIDO



MSA	Kg
07.307	0.442

Surtido de 3 tases en acero MSA07.327 con manilla para abrir/cerrar los fondos roscados tipo BM.

Piezas de recambio :

MSA	Elemento	Kg
07.305	Manilla	0.270
07.305-A	Tornillo para manilla	0.008
07.327	Surtido de 3 tases en acero tipo BM	0.220

SURTIDO



-033

-030

-025

SURTIDO

MSA	Ø	Kg
07.327	25...33 mm	0.220

Surtido de 3 tases en acero para abrir/cerrar los fondos roscados tipo BM.

Piezas de recambio :

MSA	Elemento	Kg
07.327-025	Tás Ø ext. 25 mm	0.047
07.327-030	Tás Ø ext. 30 mm	0.059
07.327-033	Tás Ø ext. 33 mm	0.067



SURTIDO

MSA	Kg
07.308	0.820

Surtido de 8 tases en acero MSA07.311 y de 3 tases en acero MSA07.327 con manilla para abrir/cerrar los fondos roscados tipo RX y BM.

Piezas de recambio :

MSA	Elemento	Kg
07.305	Manilla	0.270
07.305-A	Tornillo para manilla	0.008
07.311	Surtido de 8 tases en acero tipo RX	0.510
07.327	Surtido de 3 tases en acero tipo BM	0.220



SURTIDO

MSA	Kg
07.337	0.826

Surtido de 4 tases en acero MSA07.336 con manilla para abrir/cerrar los fondos roscados especiales tipo SEAM.

Piezas de recambio :

MSA	Elemento	Kg
07.305	Manilla	0.270
07.305-A	Tornillo para manilla	0.008
07.336	Surtido de 4 tases tipo SEAM.	0.582

Útiles diversos para fondos de cajas roscados.



MSA	Dimensiones	Kg
07.210	70 x 37 mm	0.080

Abrecajas con 2 mordazas en acero templado para abrir/cerrar las cajas con fondos roscados.



MSA	Dimensiones	Kg
07.208	70 x 37 mm	0.080

Abrecajas con 2 mordazas planas en acero templado para abrir/cerrar las cajas con fondos roscados.



MSA	Dimensiones	Kg
07.209	70 x 37 mm	0.080

Abrecajas con 2 mordazas puntiagudas en acero templado para abrir/cerrar las cajas con fondos roscados.



MSA	Ø	Kg
07.022	± 65 mm	0.042

Bola de fricción de muy alta adherencia para abrir/cerrar las cajas con fondos roscados.