**Établis en chêne massif.**

Établis DELUXE HOROTEC® en chêne massif, très stables, bien adaptés à l'atelier d'horlogerie d'aujourd'hui.
- Plateau 140 x 72 cm, réglage de la hauteur par un système électrique de 95 à 115 cm
- Accoudoirs ovals en alcantara, ergonomiques et réglables dans toutes les positions souhaitées
- Avec layette (1 ou 2) ou sans. La layette contient 1 tablette (tirette) et 4 tiroirs, dont 3 avec séparations modulables. Clé différente pour chaque layette, permettant leur verrouillage
- Canal technique
- La mise à niveau se fait au moyen des 4 vis de réglage fin situées sous chaque pied en polyamide.

## VERSION DELUXE AJUSTABLE

MSA24.446

30.5 x 41.5 x 62.5 mm

***Réglage électrique :***

| MSA | Compositions | Layette | Kg |
|---|---|---|---|
| **24.442** | **A** | 0 | 80.000 |
| **24.443** | **B** | 1 | 112.000 |
| **24.446** | **C** | 2 | 144.000 |

COMPOSITION A :
- 1 plateau 140 x 72 cm réglable en hauteur 95...115 cm
- 2 accoudoirs ovals en alcantara, ergonomiques et réglables
- 1 canal technique
- Sans layette.

COMPOSITION B :
- Composition A + 1 layette à droite.

COMPOSITION C :
- Composition A + 2 layettes.

Dimensions intérieures de la layette :
- 1 tirette 24 x 33.6 cm
- 2 tiroirs 24 x 37.5 x 6 cm (15 compartiments)
- 1 tiroir 24 x 37.5 x 10 cm (15 compartiments)
- 1 tiroir 24 x 37.5 x 10 cm.

Les séparations sont modulables.

**Établis de laboratoire.**

Établis de laboratoire blancs HOROTEC®, modernes et ergonomiques, spécialement conçus pour offrir une place de travail très confortable.
- Plateau 140 x 72 cm (réglage de la hauteur par vis et écrous de 85 à 115 cm) et 1 plateau arrière
- Accoudoirs ovales en alcantara, ergonomiques et réglables
- Avec layette (1 ou 2) ou sans. La layette contient 1 tablette (tirette) et 4 tiroirs
- Clé différente pour chaque layette, permettant leur verrouillage
- La mise à niveau se fait au moyen des 4 vis de réglage fin situées sous chaque pied en polyamide.

## VERSION LABORATOIRE RÉGLABLE

**MSA24.603**

| MSA | Couleur | Plateau | Layette | Kg |
|---|---|---|---|---|
| **24.601** | Blanc | 140 x 72 cm | 0 | - |
| **24.602** | Blanc | 140 x 72 cm | 1 | - |
| **24.603** | Blanc | 140 x 72 cm | 2 | - |

Établis de laboratoire blancs HOROTEC®, modernes et ergonomiques. Ces établis répondent à toutes les exigences et offrent un confort optimal.
- Plateau 140 x 72 cm (réglage électrique de la hauteur de 95 à 123 cm) et 1 plateau arrière
- Accoudoirs ovales en alcantara, ergonomiques et réglables
- Avec layette (1 ou 2) ou sans. La layette contient 1 tablette (tirette) et 4 tiroirs
- Clé différente pour chaque layette, permettant leur verrouillage
- La mise à niveau se fait au moyen des 4 vis de réglage fin situées sous chaque pied en polyamide.

## VERSION LABORATOIRE RÉGLAGE ÉLECTRIQUE

**MSA24.622**

| MSA | Couleur | Plateau | Layette | Kg |
|---|---|---|---|---|
| **24.621** | Blanc | 140 x 72 cm | 0 | - |
| **24.622** | Blanc | 140 x 72 cm | 1 | - |
| **24.623** | Blanc | 140 x 72 cm | 2 | - |

**Établis standards.**

Établis standards HOROTEC®, très stables, bien adaptés à l'atelier d'horlogerie d'aujourd'hui.
- Plateau 140 x 70 cm, réglage de la hauteur par un système hydraulique manuel ou électrique de 95 à 115 cm
- Accoudoirs fixes et 1 tiroir central
- Avec layette (1 ou 2) ou sans. La layette contient 1 tablette (tirette) et 4 tiroirs, dont 3 avec séparations modulables. Clé différente pour chaque layette, permettant leur verrouillage
- 1 canal technique
- La mise à niveau se fait au moyen des 4 vis de réglage fin situées sous chaque pied en polyamide.

# VERSION STANDARD AJUSTABLE

MSA24.508-140

MSA24.568-140



P. 24-5

MSA24.573-140

***Réglage hydraulique manuel :***

| MSA | Compositions | Couleur | Kg |
|---|---|---|---|
| **24.504-140** | **A** | Standard | 102.000 |
| **24.564-140** | **A** | Gris | 102.000 |
| **24.569-140** | **A** | Blanc | 102.000 |
| **24.505-140** | **B** | Standard | 134.000 |
| **24.565-140** | **B** | Gris | 134.000 |
| **24.570-140** | **B** | Blanc | 134.000 |

***Réglage électrique :***

| MSA | Compositions | Couleur | Kg |
|---|---|---|---|
| **24.506-140** | **C** | Standard | 102.000 |
| **24.566-140** | **C** | Gris | 102.000 |
| **24.571-140** | **C** | Blanc | 102.000 |
| **24.507-140** | **D** | Standard | 134.000 |
| **24.567-140** | **D** | Gris | 134.000 |
| **24.572-140** | **D** | Blanc | 134.000 |
| **24.508-140** | **E** | Standard | 166.000 |
| **24.568-140** | **E** | Gris | 166.000 |
| **24.573-140** | **E** | Blanc | 166.000 |

COMPOSITION A :
- 1 plateau 140 x 70 réglable en hauteur 95...115 cm
- 2 accoudoirs fixes et 1 tiroir central
- 1 canal technique
- Sans layette.

COMPOSITION B :
- Composition A + 1 layette à droite.

COMPOSITION C :
- 1 plateau 140 x 70 réglable en hauteur 95...115 cm
- 2 accoudoirs fixes et 1 tiroir central
- 1 canal technique
- Sans layette.

COMPOSITION D :
- Composition C + 1 layette à droite.

COMPOSITION E :
- Composition C + 2 layettes.

Établis standard HOROTEC®, très stables, bien adaptés à l'atelier d'horlogerie d'aujourd'hui.
- Plateau 140 x 70 cm, réglage de la hauteur par vis et écrous
- Accoudoirs fixes, 1 tiroir central et 1 plateau arrière
- Avec layette (1 ou 2) ou sans. La layette contient 1 tablette (tirette) et 4 tiroirs, dont 3 avec séparations modulables
- Clé différente pour chaque layette, permettant leur verrouillage
- La mise à niveau se fait au moyen des 4 vis de réglage fin situées sous chaque pied en polyamide.

# VERSION STANDARD RÉGLABLE

MSA24.503-140

MSA24.563-140

P. 24-5

MSA24.577-140

| MSA | Compositions | Couleur | Plateau | Layette | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.501-140** | **A** | Standard | 140 x 70 cm | 0 | 75.000 |
| **24.561-140** | **A** | Gris | 140 x 70 cm | 0 | 75.000 |
| **24.575-140** | **A** | Blanc | 140 x 70 cm | 0 | 75.000 |
| **24.502-140** | **B** | Standard | 140 x 70 cm | 1 | 107.000 |
| **24.562-140** | **B** | Gris | 140 x 70 cm | 1 | 107.000 |
| **24.576-140** | **B** | Blanc | 140 x 70 cm | 1 | 107.000 |
| **24.503-140** | **C** | Standard | 140 x 70 cm | 2 | 140.000 |
| **24.563-140** | **C** | Gris | 140 x 70 cm | 2 | 140.000 |
| **24.577-140** | **C** | Blanc | 140 x 70 cm | 2 | 140.000 |

COMPOSITION A :
- 1 plateau 140 x 70 cm réglable en hauteur par vis et écrous
- 2 accoudoirs fixes et 1 tiroir central
- 1 plateau arrière
- Sans layette.

En option : canal technique MSA24.528-140V4.

COMPOSITION B :
- Composition A + 1 layette à droite.

COMPOSITION C :
- Composition A + 2 layettes.

*Pour l'exportation, l'établi est livré non-monté dans 1 caisse de transport en carton (incluse dans le prix) avec les instructions de montage détaillées. Dimensions caisse : 150 x 95 x 55 cm.*

Établi standard et compact HOROTEC®, spécialement conçu pour offrir une place de travail très confortable et un encombrement réduit.
- Plateau 122 x 60 cm (réglage de la hauteur par vis et écrous de 85 à 115 cm) et 1 plateau arrière
- Accoudoirs fixes
- Avec 1 layette contenant 1 tablette et 2 tiroirs (livrée avec 1 clé)
- La mise à niveau se fait au moyen des 4 vis de réglage fin situées sous chaque pied en polyamide.

## VERSION COMPACTE RÉGLABLE

| MSA | Couleur | Plateau | Layette | Kg |
|---|---|---|---|---|
| **24.480** | Standard | 122 x 60 cm | 1 | 76.500 |

## Mini établi.

Mini établi HOROTEC®.




| MSA | Hauteur | Kg |
|---|---|---|
| **24.071** | 13.5 cm | 9.300 |

Mini établi.
- Plateau en chêne massif et accoudoirs réglables en alcantara
- Pieds réglables pour une parfaite stabilité
- Tiroir en face avant, livré avec 1 clé
- Possibilité de ranger les accoudoirs dans le caisson.

Etudié et conçu spécialement pour obtenir une bonne hauteur de travail sur du mobilier standard (table, bureau, etc.).

Le rehaussement que permet ce mini établi offre de multiples champs d'application. Il remplace un établi traditionnel dans les lieux où souvent la place manque : stand lors d'une exposition, magasin, salle de réunion, travail à domicile, formation, etc.

## Accoudoirs.

| MSA | Kg |
|---|---|
| **24.472** | - |

Paire d'accoudoirs ergonomiques, avec 1 pair de bras articulés mécaniques et 2 accoudoirs ovales en Alcantara.