

Stazione saldante.



MSA	Voltaggio	Dimensioni	Kg
29.227	220 V	195 x 100 x 90 mm	0.800

Stazione saldante VTSS7, per amatori e professionisti.

Specificazioni :

- Alimentazione : 220 V / 50 Hz
- Consumo : 50 VA massimo
- Regolazione elettronica della temperatura : da 175 a 480° C.

Accessori per saldare.



MSA		Ø filo	Confezione	Kg
29.615	(1)	0.71 mm	Bobina de 500 g	0.520
29.616	(2)	0.71 mm	Filo de 1 metro	0.004

Filo per saldatura con flusso incorporato. Punto di fusione a 179° C.




MSA	Ø treccia	Confezione	Kg
29.631	0.80 mm	Bobina de 1.5 metri	0.005

Treccia per dissaldare.



MSA	Colore	Dimensioni	Kg
29.626	Metallo	168 x 55 mm	0.011

Bustine di 12 bacchette di saldatura universale pronta per l'uso, con decapante incorporato, per garantire un lavoro ottimale praticamente senza scorie. Esegue una saldatura su numerosi metalli cui punto di fusione è oltre i 600° C. Non necessita decapante, dissolvente o prodotti di pulizia addizionali.
Le bacchette si utilizzano per saldare l'acciaio inossidabile, il cromo cobalto e l'argento.



MSA	Dimensioni	Kg
29.606	135 x 95 x 13 mm	0.125

Piastra isolante per saldare.



MSA	Dimensioni	Kg
29.614-B	120 x 80 x 30 mm	0.112

Blocco molle di carbone di legno per saldare chimicamente preparato. Sotto l'effetto della fiamma, il carbone arrossisce e riflette il calore, ciò rende la fiamma più efficiente.



MSA	Dimensioni	Kg
29.501	155 x 100 x 75 mm	0.705

Base con 2 pinze articolate su un braccio mobile, consente di mantenere gli oggetti durante la saldatura.



MSA	Dimensioni	Kg
29.651	Ø 68 x 152 mm	0.185

Lampada a spirito.
Consegnata con un stoppino.

Ricambio :

MSA	Elemento	Kg
29.651-A	Stoppino, lunghezza 200 mm	0.009

Vedere capitolo PERF.



Paste da saldare.



MSA	Contenuto	Carati	Temperatura di fusione	Dimensioni	Kg
29.611-A14	1.55 g	14	637° C 1180° F	Ø 10 x 115 mm	0.005

Pasta saldante tipo EASY in oro giallo.
Consegnata in una siringa.



MSA	Contenuto	Carati	Temperatura di fusione	Dimensioni	Kg
29.611-A18	1.55 g	18	790° C 1455° F	Ø 10 x 115 mm	0.005

Pasta saldante tipo EASY in oro giallo.
Consegnata in una siringa.



MSA	Contenuto	Temperatura di fusione	Dimensioni	Kg
29.610-A	14 g	618° C 1145° F	Ø 19 x 160 mm	0.028

Pasta saldante ARGENTO tipo EASY. Contiene cadmio.
Consegnata in una siringa.



MSA	Contenuto	Kg
26.623	1.5 ml	0.065

Circuito Maker.
Ripara i circuiti analogici e digitali a quarzo come pure tutti gli altri circuiti a fili fini con un minimo di tempo e di sforzo.
Riduce i tempi d'essiccazione.
Il kit comprende un flacone di 1.5 ml di liquido e un applicatore.