

Apricasse HOROTEC® semplici e funzionali per aprire i fondelli con cinturino o bracciale integrato (inclusi gli orologi da donna con spazio striminzito). Anche per orologi di notevoli dimensioni (apertura ganasce fino a 65 mm.)



← 65 mm →



MSA	Lunghezza	Apertura massima	Kg
07.013	190 mm	65 mm	0.295

Apricasse consegnato con 1 paio di ganasce MSA07.323-E.
Utilizzare con le ganasce MSA07.323-x della pagina 07-26.



← 57 mm →



MSA	Lunghezza	Apertura massima	Kg
07.014	155 mm	57 mm	0.340

Apricasse consegnato con 1 paio di ganasce MSA07.323-E.
Utilizzare con le ganasce MSA07.323-x della pagina 07-26.

Questi tasselli si montano su tutte le potenze HOROTEC® per fondelli da avvitare.



MSA	Kg
07.312	0.645

Assortimento di 8 tasselli in acciaio MSA07.311 con impugnatura per aprire/chiedere i fondelli da avvitare tipo RX.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
07.305	Impugnatura	0.270
07.305-A	Vite per impugnatura	0.008
07.311	Assortimento di 8 tasselli tipo RX	0.510

ASSORTIMENTO




MSA	Ø	Kg
07.311	18.5...36.5 mm	0.510

Assortimento di 8 tasselli in acciaio per aprire/chiedere i fondelli da avvitare tipo RX.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
07.326-185	Tassello Ø 18.5 mm	0.037
07.326-202	Tassello Ø 20.2 mm	0.043
07.326-225	Tassello Ø 22.5 mm	0.047
07.326-265	Tassello Ø 26.5 mm	0.056
07.326-283	Tassello Ø 28.3 mm	0.058
07.326-295	Tassello Ø 29.5 mm	0.064
07.326-340	Tassello Ø 34.0 mm	0.080
07.326-365	Tassello Ø 36.5 mm	0.090

ASSORTIMENTO



MSA	Kg
07.307	0.442

Assortimento di 3 tasselli in acciaio MSA07.327 con impugnatura per aprire/chiedere i fondelli da avvitare tipo BM.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
07.305	Impugnatura	0.270
07.305-A	Vite per impugnatura	0.008
07.327	Assortimento di 3 tasselli tipo BM	0.220

ASSORTIMENTO



-033

-030

-025

ASSORTIMENTO

MSA	Ø	Kg
07.327	25...33 mm	0.220

Assortimento di 3 tasselli in acciaio per aprire/chiedere i fondelli da avvitare tipo BM.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
07.327-025	Tassello Ø est. 25 mm	0.047
07.327-030	Tassello Ø est. 30 mm	0.059
07.327-033	Tassello Ø est. 33 mm	0.067



ASSORTIMENTO

MSA	Kg
07.308	0.820

Assortimento di 8 tasselli in acciaio MSA07.311 e di 3 tasselli in acciaio MSA07.327 con impugnatura per aprire/chiedere i fondelli da avvitare tipo RX e BM.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
07.305	Impugnatura	0.270
07.305-A	Vite per impugnatura	0.008
07.311	Assortimento di 8 tasselli tipo RX	0.510
07.327	Assortimento di 3 tasselli tipo BM	0.220



ASSORTIMENTO

MSA	Kg
07.337	0.826

Assortimento di 4 tasselli in acciaio MSA07.336 con impugnatura per aprire/chiedere i fondelli da avvitare speciali tipo SEAM.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
07.305	Impugnatura	0.270
07.305-A	Vite per impugnatura	0.008
07.336	Assortimento di 4 tasselli tipo SEAM.	0.582


UTENSILI PER AVVITARE / SVITARE I FONDELLI DI CASSE

HOROTEC
SWISS



-042 -033 -030 -020

ASSORTIMENTO



MSA	Ø	Kg
07.336	20...42 mm	0.582

Assortimento di 4 tasselli in acciaio per aprire/chiedere i fondelli da avvitare tipo SEAM.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
07.330-020	Tassello tipo SEAM., donna Ø 20 mm	0.095
07.330-030	Tassello tipo SEAM., uomo Ø 30 mm	0.095
07.330-033	Tassello tipo SEAM., Ø 33 mm	0.140
07.330-042	Tassello tipo SEAM., Ø 42 mm	0.141

HOROTEC
SWISS





-034 -035 -036A



-036 -037 -038

ASSORTIMENTO



MSA	Ø	Kg
07.335	34...38 mm	0.260

Assortimento di 6 tasselli in acciaio per aprire/chiedere i fondelli da avvitare tipo BR.

Ricambi :


MSA	Elementi	Ø int.	Kg
07.335-034	(1) Tassello tipo BR a 15 lati	34.00	0.037
07.335-035	(1) Tassello tipo BR a 15 lati	35.00	0.038
07.335-036A	(2) Tassello tipo BR a 12 lati	36.00	0.042
07.335-036	(1) Tassello tipo BR a 15 lati	36.00	0.041
07.335-037	(1) Tassello tipo BR a 15 lati	37.00	0.041
07.335-038	(1) Tassello tipo BR a 15 lati	38.00	0.042

HOROTEC
SWISS



-030 -035 -039 -042

ASSORTIMENTO



MSA	Ø	Kg
07.334	30.60...42.50 mm	0.532

Assortimento di 4 tasselli in acciaio per aprire/chiedere i fondelli da avvitare tipo PAN.

Ricambi :

MSA	Elementi	Ø int.	Kg
07.334-030	Tassello tipo PAN a 12 lati	30.60 mm	0.089
07.334-035	Tassello tipo PAN a 12 lati	35.55 mm	0.107
07.334-039	Tassello tipo PAN a 12 lati	39.00 mm	0.104
07.334-042	Tassello tipo PAN a 12 lati	42.50 mm	0.125

HOROTEC
SWISS



MSA	Ø	Kg
07.331	35 mm	0.070

Tassello in acciaio per aprire/chiedere i fondelli da avvitare tipo CT Aqualand.

Utensili vari per fondelli di casse da avvitare.



MSA	Dimensioni	Kg
07.210	70 x 37 mm	0.080

Apricasse con 2 ganasce in acciaio temprato per aprire/chiedere le casse con fondi avvitati.



MSA	Dimensioni	Kg
07.208	70 x 37 mm	0.080

Apricasse con 2 ganasce piatte in acciaio temprato per aprire/chiedere le casse con fondi avvitati.



MSA	Dimensioni	Kg
07.209	70 x 37 mm	0.080

Apricasse con 2 ganasce appuntati in acciaio temprato per aprire/chiedere le casse con fondi avvitati.



MSA	Ø	Kg
07.022	± 65 mm	0.042

Pallina di attrito con alta aderenza per aprire/chiedere le casse con fondi avvitati.