

BROSSES CIRCULAIRES

Brosses circulaires pour le polissage.



(1)



(2)



(3)

MSA	Type	Matière	Ø ext.	Kg
21.310	(1)	Poil de chèvre	90 mm	0.040
21.340	(2)	Coton	70 mm	0.043
21.341	3/80P	Coton	80 mm	0.068
21.342	4/90P	Coton	90 mm	0.070

MSA	Type	Matière	Ø ext.	Kg
21.343	5/100P	Coton	100 mm	0.090
21.350	(3)	Fil de coton	80 mm	0.038
21.351	20/90	Fil de coton	90 mm	0.035

Brosse circulaire pour le polissage de qualité supérieure, centre plastique.



MSA	Type	Matière	Ø ext.	Rangs	Kg
21.330	3/40/80	Soie blanche	80 mm	3	0.030
21.331	4/40/80	Soie blanche	80 mm	4	0.034

Brosse pour le polissage très dure PRIMA de qualité supérieure, centre en bois. Rangs convergents.



MSA	Type	Matière	Ø ext.	Rangs	Kg
21.320	3/40/80	Soie noire	80 mm	3	0.032
21.322	5/45/90	Soie noire	90 mm	5	0.036

Brosse pour le polissage extra-dure SUPREMA de qualité supérieure, centre en bois. Rangs convergents.



(1)



(2)

MSA	Type	Matière	Ø ext.	Ø fil	Kg
21.370	(1)	Fil de laiton	90 mm	0.08 mm	0.136
21.380	(2)	Fil d'acier	90 mm	0.08 mm	0.090

Brosse circulaire pour le polissage de qualité supérieure, centre plastique.



MSA	Type	Matière	Ø ext.	Ø fil	Kg
21.380-B (1)	25/08/090	Fil d'acier	90 mm	0.08 mm	0.090
21.382-B	25/10/100	Fil d'acier	100 mm	0.10 mm	0.090

Brosse circulaire pour le polissage de qualité supérieure, centre en bois.



MSA	Type	Matière	Ø ext.	Rangs	Kg
21.319	Chung-King	Soie noire	80 mm	4	0.040

Brosse circulaire dure pour le polissage de qualité supérieure, centre en bois. Rangs convergents.

Brosses à satiner.



MSA	Type	Grain	Dimensions	Kg
21.413 (1)	FB6	Moyen	Ø 100 x 25 mm	0.100
21.414 (2)	FB6	Fin	Ø 100 x 25 mm	0.100
21.415 (3)	FB6	Extra-fin	Ø 100 x 25 mm	0.100

Brosse à satiner BUFFLEX® FB6.
Elle permet un travail rapide avec un faible encrassement.
Son nettoyage est rapide à l'eau ou par air comprimé et reste régulière jusqu'à usure complète du nylon abrasif (Ø trou central 6 mm).



Meules souples.



MSA	Type	Grain	Dimensions	Utiliser avec	Kg
21.070	SC46MP	Très grossier (moyen)	Ø 100 x 20 mm	Pré-satinage	0.180
21.071	SC46WP	Très grossier (doux)	Ø 100 x 20 mm	Pré-satinage	0.180
21.077	SC80MP	Grossier (moyen)	Ø 100 x 20 mm	Pré-satinage	0.180
21.078	SC80WP	Grossier (doux)	Ø 100 x 20 mm	Pré-satinage	0.180
21.075	SC80VAP	Grossier (très doux)	Ø 100 x 20 mm	Pré-satinage	0.180
21.073	SC150WP	Moyen (doux)	Ø 100 x 20 mm	Satinage	0.178
21.074	SC250MP	Fin (moyen)	Ø 100 x 20 mm	Satinage fin	0.170

Meule souple ARTIFEX en carbure de silicium pour polir ou satiner tous les métaux.
Livrée avec un réducteur de diamètre de trou amovible : Ø 6 mm.

BROSSES CIRCULAIRES



MSA	Kg
21.090	0.196

Outil à rectifier les meules en carbure de silicium.


Roues à lamelles.



MSA	Type	Grain	Dimensions	Kg
21.052-120	0839.9170	120	Ø 80 x 30 mm	0.122
21.052-180	0028.9170	180	Ø 80 x 30 mm	0.119

Roue à lamelles SIAMOP sur tige Ø 6 mm.

Disques pour le polissage.



MSA	Type	Matière	Dimensions	Kg
21.420 (1)	29P/100/9	Toile	Ø 100 x 9 mm	0.052
21.421	29P/100/12	Toile	Ø 100 x 12 mm	0.064
21.430 (2)	29c/100/6	Toile piquée	Ø 100 x 6 mm	0.040

Disque pour le polissage de qualité supérieure, centre plastique.



MSA	Type	Matière	Dimensions	Kg
21.422 (1)	29/100/18	Toile	Ø 100 x 18 mm	0.092
21.423	29/100/24	Toile	Ø 100 x 24 mm	0.133
21.424	29/125/30	Toile	Ø 125 x 30 mm	0.230
21.450 (2)	30/100/6	Flanelle	Ø 100 x 6 mm	0.025
21.452	30/100/12	Flanelle	Ø 100 x 12 mm	0.035

Disque pour le polissage de qualité supérieure, centre cuir.



MSA	Type	Matière	Ø	Ø trou	Kg
21.427	W 30	Toile coton	100 mm	6 mm	0.098

Disque pour le polissage BUFFLEX avec 60 feuilles agrapées sur le centre en carton.



MSA	Type	Matière	Ø ext.	Couches	Kg
21.480	27/4/90	Feutre	90 mm	4	0.026
21.481	27/4/100	Feutre	100 mm	4	0.027
21.483	27/6/100	Feutre	100 mm	6	0.040

Disque pour le polissage de qualité supérieure, centre plastique.

Peigne pour le polissage.



MSA	Kg
21.485	0.475

Peigne pour le polissage.
Outil indispensable au nettoyage et à l'égailisation des disques en toile.
Il supprime la dureté produite par les pâtes à polir et permet l'utilisation rationnelle des disques en toile.

Dimensions sans les poignées : 130 x 90 x 3 mm.