


BROSSES CIRCULAIRES

Brosses circulaires pour le polissage.



MSA	Type	Matière	Ø ext.	Kg
21.310	(1) 32P/90	Poil de chèvre	90 mm	0.040
21.340	(2) 2/70P	Coton	70 mm	0.043
21.341	3/80P	Coton	80 mm	0.068
21.342	4/90P	Coton	90 mm	0.070
21.343	5/100P	Coton	100 mm	0.090

MSA	Type	Matière	Ø ext.	Kg
21.350	(3) 20/80	Fil de coton	80 mm	0.038
21.351	20/90	Fil de coton	90 mm	0.035
21.355	(4) 20W/80	Fil de laine	80 mm	0.032
21.356	20W/90	Fil de laine	90 mm	0.033

Brosse circulaire pour le polissage de qualité supérieure, centre plastique.




MSA	Type	Matière	Ø ext.	Rangs	Kg
21.330	3/40/80	Soie blanche	80 mm	3	0.030
21.331	4/40/80	Soie blanche	80 mm	4	0.034

Brosse pour le polissage très dure PRIMA de qualité supérieure, centre en bois. Rangs convergents.




MSA	Type	Matière	Ø ext.	Rangs	Kg
21.320	3/40/80	Soie noire	80 mm	3	0.032
21.322	5/45/90	Soie noire	90 mm	5	0.036

Brosse pour le polissage extra-dure SUPREMA de qualité supérieure, centre en bois. Rangs convergents.



MSA	Type	Matière	Ø ext.	Ø fil	Kg
21.370	(1) 22P/08/090	Fil de laiton	90 mm	0.08 mm	0.136
21.380	(2) 25P/08/090	Fil d'acier	90 mm	0.08 mm	0.090
21.390	(3) 23P/08/090	Fil maillechort	90 mm	0.08 mm	0.143

Brosse circulaire pour le polissage de qualité supérieure, centre plastique.



MSA	Type	Matière	Ø ext.	Ø fil	Kg
21.380-B (1)	25/08/090	Fil d'acier	90 mm	0.08 mm	0.090
21.382-B	25/10/100	Fil d'acier	100 mm	0.10 mm	0.090
21.390-B (2)	23/08/090	Fil maillechort	90 mm	0.08 mm	0.143

Brosse circulaire pour le polissage de qualité supérieure, centre en bois.



MSA	Type	Matière	Ø ext.	Rangs	Kg
21.319	Chung-King	Soie noire	80 mm	4	0.040

Brosse circulaire dure pour le polissage de qualité supérieure, centre en bois. Rangs convergents.

Brosses à satiner.



MSA	Type	Grain	Dimensions	Kg
21.413 (1)	FB6	Moyen	Ø 100 x 25 mm	0.100
21.414 (2)	FB6	Fin	Ø 100 x 25 mm	0.100
21.415 (3)	FB6	Extra-fin	Ø 100 x 25 mm	0.100

Brosse à satiner BUFFLEX® FB6.

Elle permet un travail rapide avec un faible encrassement.

Son nettoyage est rapide à l'eau ou par air comprimé et reste régulière jusqu'à usure complète du nylon abrasif (Ø trou central 6 mm).

Meules souples.



MSA	Type	Grain	Dimensions	Utiliser avec	Kg
21.070	SC46MP	Très grossier (moyen)	Ø 100 x 20 mm	Pré-satinage	0.180
21.071	SC46WP	Très grossier (doux)	Ø 100 x 20 mm	Pré-satinage	0.180
21.077	SC80MP	Grossier (moyen)	Ø 100 x 20 mm	Pré-satinage	0.180
21.078	SC80WP	Grossier (doux)	Ø 100 x 20 mm	Pré-satinage	0.180
21.075	SC80VAP	Grossier (très doux)	Ø 100 x 20 mm	Pré-satinage	0.180
21.073	SC150WP	Moyen (doux)	Ø 100 x 20 mm	Satinage	0.178
21.074	SC250MP	Fin (moyen)	Ø 100 x 20 mm	Satinage fin	0.170

Meule souple ARTIFEX en carbure de silicium pour polir ou satiner tous les métaux.

Livrée avec un réducteur de diamètre de trou amovible : Ø 6 mm.



MSA	Kg
21.080	0.002

Bague de réduction pour meules ARTIFEX.

Ø 25 mm à Ø 6 mm.

BROSSES CIRCULAIRES



MSA	Kg
21.090	0.196

Outil à rectifier les meules en carbure de silicium.


Roues à lamelles.



MSA	Type	Grain	Dimensions	Kg
21.052-120	0839.9170	120	Ø 80 x 30 mm	0.122
21.052-180	0028.9170	180	Ø 80 x 30 mm	0.119


Roue à lamelles SIAMOP sur tige Ø 6 mm.

Disques pour le polissage.



MSA	Type	Matière	Dimensions	Kg
21.420	(1) 29P/100/9	Toile	Ø 100 x 9 mm	0.052
21.421	29P/100/12	Toile	Ø 100 x 12 mm	0.064
21.430	(2) 29c/100/6	Toile piquée	Ø 100 x 6 mm	0.040

Disque pour le polissage de qualité supérieure, centre plastique.



MSA	Type	Matière	Dimensions	Kg
21.422	(1) 29/100/18	Toile	Ø 100 x 18 mm	0.092
21.423	29/100/24	Toile	Ø 100 x 24 mm	0.133
21.424	29/125/30	Toile	Ø 125 x 30 mm	0.230
21.450	(2) 30/100/6	Flanelle	Ø 100 x 6 mm	0.025
21.452	30/100/12	Flanelle	Ø 100 x 12 mm	0.035
21.460	(3) 30c/100/6	Flanelle piquée	Ø 100 x 6 mm	0.035

Disque pour le polissage de qualité supérieure, centre cuir.



MSA	Type	Matière	Ø	Ø trou	Kg
21.427	W 30	Toile coton	100 mm	6 mm	0.098

Disque pour le polissage BUFFLEX avec 60 feuilles agraphées sur le centre en carton.



MSA	Type	Matière	Ø ext.	Couches	Kg
21.480	27/4/90	Feutre	90 mm	4	0.026
21.481	27/4/100	Feutre	100 mm	4	0.027
21.483	27/6/100	Feutre	100 mm	6	0.040

Disque pour le polissage de qualité supérieure, centre plastique.

Peigne pour le polissage.



MSA	Kg
21.485	0.475

Peigne pour le polissage.
Outil indispensable au nettoyage et à l'égailisation des disques en toile.
Il supprime la dureté produite par les pâtes à polir et permet l'utilisation rationnelle des disques en toile.
Dimensions sans les poignées : 130 x 90 x 3 mm.