

Sedie.

Sedie HOROTEC®.



MSA	Altezza sedile	Basamento	Kg
24.002	41...54 cm	Rotelle	12.000

Sedia per orologiaio.

- Basamento in acciaio nero a 5 razze con rotelle frenate a vuoto
- La colonna a gas consente di aggiustare l'elevazione del sedile
- Regolazione dell'inclinazione asincrona del sedile e dello schienale con una sola leva
- Sedile ergonomico in faggio multi-pieghe verniciato con doppio contorno, 40.5 x 39 cm
- Schienale articolato in faggio verniciato regolabile in altezza, 40 x 22 cm.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
24.002-01	Colonna bassa nera, regolazione 41...54 cm	1.280
24.002-02	Set di 5 rotelle frenate a vuoto	0.535
24.002-03	Colonna alta nera, regolazione 51...75 cm	1.740
24.002-04	Set di 5 piedini	0.188
24.002-05	Poggiapiedi monobloc in alluminio	5.500
24.002-06	Set di 5 rotelle a freno con carica	0.535
24.002-07	Pomello zincato di placche asincrone	0.035



MSA	Altezza sedile	Basamento	Kg
24.010	46...59 cm	Rotelle	10.000

Sedia per orologiaio.

- Basamento in acciaio nero a 5 razze con rotelle frenate a vuoto
- La colonna a gas consente di aggiustare l'elevazione del sedile
- Regolazione dell'inclinazione asincrona del sedile e dello schienale con una sola leva
- Sedile confortabile in schiuma di poliuretano morbida nera, 40 x 39 cm
- Schienale articolato in schiuma di poliuretano morbida nera regolabile in altezza, 40 x 22 cm.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
24.002-01	Colonna bassa nera, regolazione 41...54 cm	1.280
24.002-02	Set di 5 rotelle frenate a vuoto	0.535
24.002-03	Colonna alta nera, regolazione 51...75 cm	1.740
24.002-04	Set di 5 piedini	0.188
24.002-05	Poggiapiedi monobloc in alluminio	5.500
24.002-06	Set di 5 rotelle a freno con carica	0.535
24.002-07	Pomello zincato di placche asincrone	0.035



MSA	Altezza sedile	Basamento	Kg
24.061	41...54 cm	Rotelle	10.600

Sedia per orologiaio.

- Basamento in acciaio nero a 5 razze con rotelle frenate a vuoto
- La colonna a gas consente di aggiustare l'elevazione del sedile
- Regolazione dell'inclinazione asincrona del sedile e dello schienale con una sola leva
- Sedile ergonomico in faggio multi-pieghe verniciato con doppio contorno, 40.5 x 39 cm
- Schienale articolato in faggio verniciato regolabile in altezza, 39 x 38 cm.



MSA	Altezza sedile	Basamento	Kg
24.020	51...75 cm	Piedini	14.000

Sedia per orologiaio in poliuretano (PUR) con piedini e poggiapiedi.

- Sedile 40 x 39 cm
- Schienale 35 x 22 cm.



MSA	Altezza sedile	Basamento	Kg
24.021	51...75 cm	Piedini	11.000

Sedia per orologiaio in legno con piedini e poggiapiedi.

- Sedile 40.5 x 39 cm
- Schienale 40 x 22 cm.

Altre sedie.



MSA	Altezza sedile	Basamento	Kg
24.031	42...56 cm	Rotelle	10.200
24.033	44...64 cm	Rotelle	10.200
24.037	55...80 cm	Piedini	10.200

Sedia per orologiaio di tipo TEC BASIC in schiuma poliuretano nera.
 - Basamento a 5 razze con rotelle frenate o piedini per superficie dura
 - La colonna a gas consente di aggiustare l'elevazione del sedile
 - Schienale regolabile in altezza e profondità.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
24.032-R	Set di 5 rotelle per superficie dura	0.535
24.032-S	Piedino per superficie dura	0.040



MSA	Altezza sedile	Basamento	Kg
24.025	42...53 cm	Rotelle	12.200
24.027	45...65 cm	Rotelle	12.200
24.029	55...80 cm	Piedini	12.200

Sedia per orologiaio di tipo TEC BASIC in schiuma poliuretano nera.
 - Basamento a 5 razze con rotelle frenate o piedini per superficie dura
 - Poggipiedi circolare regolabile
 - La colonna a gas consente di aggiustare l'elevazione del sedile
 - Schienale regolabile in altezza e profondità.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
24.032-R	Set di 5 rotelle per superficie dura	0.535
24.032-S	Piedino per superficie dura	0.040



La qualità del design esclusiva unita alla straordinaria ergonomia e al massimo comfort. Neon è la sedia da lavoro della nuova generazione della produzione. Nessun'altra sedia per la produzione possiede le stesse caratteristiche. Grazie al suo sistema innovativo 1+1, l'imbottitura della sedia è modificabile con un semplice clic. In questo modo, Neon garantisce flessibilità, resistenza e un adattamento otticamente perfetto alla rispettiva postazione di lavoro.



MSA		Striscia flessibile	Imbottitura	Kg
24.065-0110	(1)	Arancione	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0111	(1)	Arancione	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0112	(1)	Arancione	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0113	(1)	Arancione	Pelle sintetica	10.600
24.065-0114	(1)	Arancione	Pelle sintetica	10.600
24.065-0115	(1)	Arancione	Pelle sintetica	10.600
24.065-0116	(1)	Arancione	Schiuma	10.600
24.065-0117	(1)	Arancione	Schiuma	10.600
24.065-0118	(1)	Arancione	Schiuma	10.600
24.065-0119	(1)	Arancione	Supertec	10.600
24.065-0120	(1)	Arancione	Supertec	10.600
24.065-0121	(1)	Arancione	Supertec	10.600
24.065-0210	(2)	Verde	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0211	(2)	Verde	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0212	(2)	Verde	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0213	(2)	Verde	Pelle sintetica	10.600
24.065-0214	(2)	Verde	Pelle sintetica	10.600
24.065-0215	(2)	Verde	Pelle sintetica	10.600
24.065-0216	(2)	Verde	Schiuma	10.600
24.065-0217	(2)	Verde	Schiuma	10.600
24.065-0218	(2)	Verde	Schiuma	10.600
24.065-0219	(2)	Verde	Supertec	10.600
24.065-0220	(2)	Verde	Supertec	10.600
24.065-0221	(2)	Verde	Supertec	10.600

MSA		Striscia flessibile	Imbottitura	Kg
24.065-0310	(3)	Blu	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0311	(3)	Blu	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0312	(3)	Blu	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0313	(3)	Blu	Pelle sintetica	10.600
24.065-0314	(3)	Blu	Pelle sintetica	10.600
24.065-0315	(3)	Blu	Pelle sintetica	10.600
24.065-0316	(3)	Blu	Schiuma	10.600
24.065-0317	(3)	Blu	Schiuma	10.600
24.065-0318	(3)	Blu	Schiuma	10.600
24.065-0319	(3)	Blu	Supertec	10.600
24.065-0320	(3)	Blu	Supertec	10.600
24.065-0321	(3)	Blu	Supertec	10.600
24.065-0410	(4)	Grigio	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0411	(4)	Grigio	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0412	(4)	Grigio	Stoffa Duotec	10.600
24.065-0413	(4)	Grigio	Pelle sintetica	10.600
24.065-0414	(4)	Grigio	Pelle sintetica	10.600
24.065-0415	(4)	Grigio	Pelle sintetica	10.600
24.065-0416	(4)	Grigio	Schiuma	10.600
24.065-0417	(4)	Grigio	Schiuma	10.600
24.065-0418	(4)	Grigio	Schiuma	10.600
24.065-0419	(4)	Grigio	Supertec	10.600
24.065-0420	(4)	Grigio	Supertec	10.600
24.065-0421	(4)	Grigio	Supertec	10.600

Sedia da lavoro BIMOS tipo Neon 2 su ruote doppie frenate senza carico.

- Altezza sedile 45...62 cm
- Schienale a contatto permanente (-2...19°). Altezza 57 cm
- Pacchetto ergonomico con regolazioni di tensione, profondità del sedile, inclinazione del sedile e altezza dello schienale
- Cilindro pneumatico autoportante e sicuro con coperchio di protezione
- Basamento in alluminio nero con 5 razze su ruote doppie frenate senza carico.

Sgabello.

Sgabello HOROTEC®.



MSA	Altezza sedile	Basamento	Kg
24.060	55...79 cm	Rotelle	7.500

Sgabello di legno.

- Basamento poliammide nera a 5 razze con rotelle frenate a vuoto
- La colonna a gas consente di aggiustare l'elevazione del sedile
- Ammortizzatore di base
- Sedile rotonda in faggio multi-pieghe verniciato, spessore 19.5 mm.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
24.060-01	Colonna bassa, regolazione altezza 40...53 cm	1.148
24.060-02	Colonna alta, regolazione altezza 55...79 cm	1.198