

Benzina, acetone e alcool isopropilico.

| MSA | Contenuto | Kg |
|-----------|-----------|--------|
| 26.704-01 | 1 litro | 0.800 |
| 26.704-05 | 5 litri | 3.500 |
| 26.704-10 | 10 litri | 7.000 |
| 26.704-25 | 25 litri | 18.000 |
| 26.704-60 | 60 litri | 43.000 |

Benzina leggera frazionata 60/90 per pulizie.

Attenzione : questo prodotto non può essere esportato (solo per il mercato svizzero).



| MSA | Contenuto | Kg |
|-----------|-----------|--------|
| 26.705-05 | 5 litri | 4.000 |
| 26.705-10 | 10 litri | 8.000 |
| 26.705-25 | 25 litri | 20.500 |
| 26.705-60 | 60 litri | 49.000 |

Acetone chimico puro 99.5% per pulizie.

Attenzione : questo prodotto non può essere esportato (solo per il mercato svizzero).



| MSA | Contenuto | Kg |
|-----------|-----------|--------|
| 26.706-05 | 5 litri | 4.000 |
| 26.706-10 | 10 litri | 8.000 |
| 26.706-25 | 25 litri | 20.500 |
| 26.706-60 | 60 litri | 49.000 |

Alcool isopropilico puro 99.9% per pulizie.

Attenzione : questo prodotto non può essere esportato (solo per il mercato svizzero).

Liquidi di lavaggio e risciacquo.

| MSA | Prodotto | Contenuto | Kg |
|--------|----------|-----------|--------|
| 26.728 | REGULA R | 5 litri | 4.200 |
| 26.730 | REGULA R | 25 litri | 22.000 |

Liquido di lavaggio REGULA® R per orologi.
Si usa come primo bagno.



| MSA | Prodotto | Contenuto | Kg |
|--------|----------|-----------|--------|
| 26.729 | REGULA S | 5 litri | 3.700 |
| 26.731 | REGULA S | 25 litri | 19.000 |

Liquido di risciacquo REGULA® S per orologi.
Si usa dopo il liquido di lavaggio REGULA® R.



| MSA | Prodotto | Contenuto | Kg |
|--------|----------|-----------|--------|
| 26.708 | RUBISOL | 1 litro | 0.940 |
| 26.709 | RUBISOL | 2 litri | 1.780 |
| 26.710 | RUBISOL | 5 litri | 4.330 |
| 26.720 | RUBISOL | 25 litri | 22.000 |

Liquido di lavaggio RUBISOL® esente di acqua, per orologi.
Si usa come primo bagno. Infiammabile e non corrosivo.
Scioglie velocemente gli olii solidificati.



| MSA | Prodotto | Contenuto | Kg |
|--------|----------|-----------|--------|
| 26.718 | F45 | 1 litro | 1.070 |
| 26.727 | F45 | 2 litri | 2.000 |
| 26.711 | F45 | 5 litri | 5.000 |
| 26.717 | F45 | 25 litri | 24.000 |

Liquido di risciacquo F45® esente di acidi o grassi, da usare puro come bagno per risciacquare. Infiammabile, non corrosivo, asciuga velocemente.
Scioglie tutti gli olii attualmente adoperati nell'industria dell'orologeria.



| MSA | Prodotto | Contenuto | Kg |
|--------|----------|-----------|--------|
| 26.719 | PF80 | 1 litro | 0.900 |
| 26.726 | PF80 | 2 litri | 1.800 |
| 26.714 | PF80 | 5 litri | 4.180 |
| 26.721 | PF80 | 25 litri | 21.000 |

Liquido di risciacquo PF80® con azione dissolvente abbastanza forte.
Si usa come secondo o terzo bagno di risciacquo dopo uso del liquido di lavaggio RUBISOL®.
Esente di acqua, acidi o grassi.



| MSA | Prodotto | Contenuto | Kg |
|--------|----------|-----------|--------|
| 26.702 | RG-1 | 25 litri | 26.400 |

Liquido di lavaggio RG-1® per lavatrici di orologi.



| MSA | Prodotto | Contenuto | Kg |
|--------|----------|-----------|--------|
| 26.703 | RG-3 | 25 litri | 19.400 |

Liquido di risciacquo RG-3® per lavatrici di orologi.



| MSA | Prodotto | Contenuto | Kg |
|--------|----------|-----------|-------|
| 26.734 | WF 5 | 5 litri | 4.075 |

Liquido di lavaggio GREINER® WF 5.



| MSA | Prodotto | Contenuto | Kg |
|--------|----------|-----------|-------|
| 26.735 | S-3 | 5 litri | 3.810 |

Liquido di risciacquo GREINER® S-3.



| MSA | Prodotto | Contenuto | Kg |
|--------|----------|-----------|-------|
| 26.736 | 111 | 3.8 litri | 3.275 |

Liquido di lavaggio L&R® 111, formula speciale con ammoniaco che permette una pulizia completa.



| MSA | Prodotto | Contenuto | Kg |
|--------|----------|-----------|-------|
| 26.737 | 3 | 3.8 litri | 3.160 |

Liquido di risciacquo L&R 3, ad asciugatura rapida, chiaro, distillato di petrolio.
Non contiene solventi clorati o benzolo. Non lascia una pellicola grassa.