

BROSSETTES

Brossette de polissage de qualité supérieure, tige Ø 2.35 mm.
Maximum 15'000 tours/minute.



21.001 21.002 21.003 21.004 21.005 21.006 21.007 21.008 21.008-17 21.008-19 21.008-A 21.009 21.010

MSA	Type	Matière	Ø	Kg
21.001	HP 112	Poil de chèvre blanc	21 mm	0.003
21.002	HP 113	Poil de chèvre gris	21 mm	0.003
21.003	HP 110	Soie blanche	21 mm	0.003
21.004	HP 111	Soie noire	21 mm	0.003
21.005	HP 115	Fil de laiton	21 mm	0.005
21.006	HP 116	Fil d'acier	21 mm	0.004
21.007	HP 100	Chamois	21 mm	0.003


MSA	Type	Matière	Ø	Kg
21.008	HP 103	Fil de coton	21 mm	0.003
21.008-17	HP 103	Fil de coton	17 mm	0.003
21.008-19	HP 103	Fil de coton	19 mm	0.003
21.008-A	HP 103	Fil de coton double	23 mm	0.003
21.009	HP 101	Feutre	21 mm	0.003
21.010	HP 102	Flanelle	21 mm	0.003



21.011 21.011-17 21.012 21.013 21.014 21.020 21.021 21.022 21.023 21.026 21.027 21.027-A

MSA	Type	Matière	Ø	Kg
21.011	HP 102n	Toile	21 mm	0.003
21.011-17	HP 102n	Toile	17 mm	0.003
21.012	HP 102n	Toile piqué blanche	21 mm	0.003
21.013	HP 102n	Toile piquée écru	21 mm	0.003
21.014	HP 110ny	Nylon blanc	23 mm	0.003
21.020	HP 107	Poil de chèvre blanc	-	0.003

MSA	Type	Matière	Ø	Kg
21.021	HP 108	Poil de chèvre gris	-	0.003
21.022	HP 105	Soie blanche	-	0.003
21.023	HP 106	Soie noire	-	0.003
21.026	HP 109	Soie poney	21 mm	0.003
21.027	HP 114	Soie grise	21 mm	0.003
21.027-A	HP 114	Soie grise	23 mm	0.003



MSA	Type	Matière	Dimensions	Kg
21.051-17	(1) MBH 12100	Poil de chèvre blanc	Ø 17 mm	0.003
21.051-19	(2) MBH 12200	Poil de chèvre blanc	Ø 19 mm	0.003
21.051-23	(3) MBH 12400	Poil de chèvre blanc	Ø 23 mm	0.003
21.061-21	(4) MBH 22301	Toile	Ø 21 mm	0.003



ASSORTIMENT

MSA	Dimensions	Kg
21.100	145 x 93 x 80 mm	0.287

Assortiment de 18 brosselettes de polissage.
Livré dans 1 coffret en plastique.

Contenu :

Rang 1

MSA21.001 (HP 110) : Ø 21 mm
MSA21.003 (HP 111) : Ø 21 mm
MSA21.004 (HP 112) : Ø 21 mm
MSA21.026 (HP 109) : Ø 21 mm
MSA21.010 (HP 102) : Ø 21 mm

Rang 2


MSA21.008 (HP 103) : Ø 21 mm
MSA21.007 (HP 100) : Ø 21 mm
MSA21.009 (HP 101) : Ø 21 mm
MSA21.005 (HP 115) : Ø 21 mm
MSA21.045 (HP 60) : Ø 21 mm
MSA21.046 (HP 61) : Ø 21 mm

Rang 3

MSA21.022 (HP 105) : -
MSA21.023 (HP 106) : -
MSA21.031 (HP 104a) : -
MSA21.041 (HP 56) : Ø 10.30 mm
MSA21.040 (HP 55) : Ø 10.30 mm
MSA21.042 (HP 57) : Ø 8.00 mm
MSA21.043 (HP 58) : Ø 6.50 mm


Pièce de rechange :

MSA	Élément	Kg
21.100-A	Coffret vide en plastique	?



MSA	Type	Grain	Dimensions	Kg
21.418 (1)	A/M	80 - 120 grossier	Ø 30 x 5 mm	0.003
21.416 (2)	A/F	180 - 240 moyen	Ø 30 x 5 mm	0.003
21.417 (3)	A/VF	280 - 400 fin	Ø 30 x 5 mm	0.003
21.419 (4)	S/SF	500 extra-fin	Ø 30 x 5 mm	0.003
21.409 (5)	S/VF	800 ultra fin	Ø 30 x 5 mm	0.003

Brossette à satiner en oxyde d'aluminium.
Pour l'or, argent, platine, titane, acrylique et silicone.



MSA	Type	Ø	Grain	Kg
21.035	103 SBF	25 mm	Fin	0.003
21.036	103 SBM	25 mm	Moyen	0.003
21.037	103 SBGG	25 mm	Grossier	0.003

Brossette de polissage Scotch Brite.

Brossette de polissage de qualité supérieure, tige Ø 2.35 mm.
Maximum 11'000 tours/minute.



MSA	Type	Matière	Forme	Kg
21.024	HP 105m	Fil de laiton	Coupe	0.004

Brossette de polissage de qualité supérieure, en forme de coupe.
Longueur des fils 7 mm.

BROSSETTES



MSA	Type	Matière	Forme	Kg
21.030	HP 104c	Poil de chèvre blanc	Pinceau	0.002
21.031	HP 104a	Soie blanche	Pinceau	0.002
21.032	HP 104b	Soie noire	Pinceau	0.002
21.033	HP 104m	Fil de laiton	Pinceau	0.003
21.034	HP 104s	Fil d'acier	Pinceau	0.003

Brossette de polissage de qualité supérieure, en forme de pinceau, tige Ø 2.35 mm.


Longueur des fils 10 mm.

Brossette de polissage en feutre de qualité supérieure, tige Ø 2.35 mm.
Maximum 5'000 tours/minute.



MSA	Type	Forme	Ø	Kg
21.040	HP 55	Flamme	10.30 mm	0.002
21.041	HP 56	Ronde	10.30 mm	0.001
21.041-C	HP 56	Ronde	10.30 mm	0.001
21.042	HP 57	Pointe large	8.00 mm	0.002
21.043	HP 58	Pointe fine	6.50 mm	0.003

MSA	Type	Forme	Ø	Kg
21.043-L	HP 58L	Pointe fine et longue	6.50 mm	0.002
21.045	HP 60	Lentille	21 mm	0.003
21.046	HP 61	Plateau	21 mm	0.003
21.046-17	HP 61	Plateau	17 mm	0.003
21.050	9790	Pointe fine	4 mm	0.002



MSA	Type	Forme	Dimensions	Kg
21.049-T (1)	HP 59	Roue épaisse	Ø 17 x 5 mm	0.003
21.047-D (2)	HP 59	Roue fine	Ø 21 x 3 mm	0.003
21.047-T (3)	HP 59	Roue fine	Ø 21 x 3 mm	0.003
21.048-D (4)	HP 59	Roue épaisse	Ø 21 x 5 mm	0.003
21.048-T (5)	HP 59	Roue épaisse	Ø 21 x 5 mm	0.003

Dureté : -T = tendre ; -D = dure