

BROSSETTES

Brossette de polissage de qualité supérieure, tige Ø 2.35 mm.  
Maximum 15'000 tours/minute.



21.001 21.002 21.003 21.004 21.005 21.006 21.007 21.008 21.008-17 21.008-19 21.008-A 21.009 21.010

| MSA    | Type   | Matière              | Ø     | Kg    |
|--------|--------|----------------------|-------|-------|
| 21.001 | HP 112 | Poil de chèvre blanc | 21 mm | 0.003 |
| 21.002 | HP 113 | Poil de chèvre gris  | 21 mm | 0.003 |
| 21.003 | HP 110 | Soie blanche         | 21 mm | 0.003 |
| 21.004 | HP 111 | Soie noire           | 21 mm | 0.003 |
| 21.005 | HP 115 | Fil de laiton        | 21 mm | 0.005 |
| 21.006 | HP 116 | Fil d'acier          | 21 mm | 0.004 |
| 21.007 | HP 100 | Chamois              | 21 mm | 0.003 |

| MSA       | Type   | Matière             | Ø     | Kg    |
|-----------|--------|---------------------|-------|-------|
| 21.008    | HP 103 | Fil de coton        | 24 mm | 0.003 |
| 21.008-17 | HP 103 | Fil de coton        | 17 mm | 0.003 |
| 21.008-19 | HP 103 | Fil de coton        | 19 mm | 0.003 |
| 21.008-A  | HP 103 | Fil de coton double | 23 mm | 0.003 |
| 21.009    | HP 101 | Feutre              | 21 mm | 0.003 |
| 21.010    | HP 102 | Flanelle            | 21 mm | 0.003 |



21.011 21.011-17 21.012 21.013 21.014 21.020 21.021 21.022 21.023 21.026 21.027 21.027-A

| MSA       | Type     | Matière              | Ø     | Kg    |
|-----------|----------|----------------------|-------|-------|
| 21.011    | HP 102n  | Toile                | 21 mm | 0.003 |
| 21.011-17 | HP 102n  | Toile                | 17 mm | 0.003 |
| 21.012    | HP 102n  | Toile piqué blanche  | 21 mm | 0.003 |
| 21.013    | HP 102n  | Toile piquée écrue   | 21 mm | 0.003 |
| 21.014    | HP 110ny | Nylon blanc          | 23 mm | 0.003 |
| 21.020    | HP 107   | Poil de chèvre blanc | -     | 0.003 |

| MSA      | Type   | Matière             | Ø     | Kg    |
|----------|--------|---------------------|-------|-------|
| 21.021   | HP 108 | Poil de chèvre gris | -     | 0.003 |
| 21.022   | HP 105 | Soie blanche        | -     | 0.003 |
| 21.023   | HP 106 | Soie noire          | -     | 0.003 |
| 21.026   | HP 109 | Soie poney          | 21 mm | 0.003 |
| 21.027   | HP 114 | Soie grise          | 21 mm | 0.003 |
| 21.027-A | HP 114 | Soie grise          | 23 mm | 0.003 |



(1)

(2)

(3)

| MSA       |     | Type      | Matière              | Ø     | Kg    |
|-----------|-----|-----------|----------------------|-------|-------|
| 21.051-17 | (1) | MBH 12100 | Poil de chèvre blanc | 17 mm | 0.003 |
| 21.051-19 | (2) | MBH 12200 | Poil de chèvre blanc | 19 mm | 0.003 |
| 21.051-23 | (3) | MBH 12400 | Poil de chèvre blanc | 23 mm | 0.003 |



ASSORTIMENT

| MSA    | Dimensions       | Kg    |
|--------|------------------|-------|
| 21.100 | 145 x 93 x 80 mm | 0.287 |

Assortiment de 18 brosettes de polissage.  
Livré dans 1 coffret en plastique.

Contenu :

Rang 1

MSA21.001 (HP 110) : Ø 21 mm  
MSA21.003 (HP 111) : Ø 21 mm  
MSA21.004 (HP 112) : Ø 21 mm  
MSA21.026 (HP 109) : Ø 21 mm  
MSA21.010 (HP 102) : Ø 21 mm

Rang 2


MSA21.008 (HP 103) : Ø 21 mm  
MSA21.007 (HP 100) : Ø 21 mm  
MSA21.009 (HP 101) : Ø 21 mm  
MSA21.005 (HP 115) : Ø 21 mm  
MSA21.045 (HP 60) : Ø 21 mm  
MSA21.046 (HP 61) : Ø 21 mm

Rang 3

MSA21.022 (HP 105) : -  
MSA21.023 (HP 106) : -  
MSA21.031 (HP 104a) : -  
MSA21.041 (HP 56) : Ø 10.30 mm  
MSA21.040 (HP 55) : Ø 10.30 mm  
MSA21.042 (HP 57) : Ø 8.00 mm  
MSA21.043 (HP 58) : Ø 6.50 mm

Pièce de rechange :

| MSA      | Élément                   | Kg    |
|----------|---------------------------|-------|
| 21.100-A | Coffret vide en plastique | 0.180 |



| MSA    |     | Type | Grain             | Dimensions  | Kg    |
|--------|-----|------|-------------------|-------------|-------|
| 21.418 | (1) | A/M  | 80 - 120 grossier | Ø 30 x 5 mm | 0.003 |
| 21.416 | (2) | A/F  | 180 - 240 moyen   | Ø 30 x 5 mm | 0.003 |
| 21.417 | (3) | A/VF | 280 - 400 fin     | Ø 30 x 5 mm | 0.003 |
| 21.419 | (4) | S/SF | 500 extra-fin     | Ø 30 x 5 mm | 0.003 |
| 21.409 | (5) | S/VF | 800 ultra fin     | Ø 30 x 5 mm | 0.003 |

Brossette à satiner en oxyde d'aluminium.  
Pour l'or, argent, platine, titane, acrylique et silicone.



| MSA    | Type     | Ø     | Grain    | Kg    |
|--------|----------|-------|----------|-------|
| 21.035 | 103 SBF  | 25 mm | Fin      | 0.003 |
| 21.036 | 103 SBM  | 25 mm | Moyen    | 0.003 |
| 21.037 | 103 SBGG | 25 mm | Grossier | 0.003 |

Brossette de polissage Scotch Brite.



| MSA    |     | Matière            | Dimensions | Kg    |
|--------|-----|--------------------|------------|-------|
| 21.038 | (1) | Alcantara dur      | Ø 25 x 6   | 0.003 |
| 21.039 | (2) | Alcantara mini-pli | Ø 22       | 0.004 |

Brossette de polissage.

BROSSETTES

Brossette de polissage de qualité supérieure, tige Ø 2.35 mm.  
Maximum 11'000 tours/minute.



| MSA    | Type    | Matière       | Forme | Kg    |
|--------|---------|---------------|-------|-------|
| 21.024 | HP 105m | Fil de laiton | Coupe | 0.004 |

Brossette de polissage de qualité supérieure, en forme de coupe.  
Longueur des fils 7 mm.



| MSA    | Type    | Matière              | Forme   | Kg    |
|--------|---------|----------------------|---------|-------|
| 21.030 | HP 104c | Poil de chèvre blanc | Pinceau | 0.002 |
| 21.031 | HP 104a | Soie blanche         | Pinceau | 0.002 |
| 21.032 | HP 104b | Soie noire           | Pinceau | 0.002 |
| 21.033 | HP 104m | Fil de laiton        | Pinceau | 0.003 |
| 21.034 | HP 104s | Fil d'acier          | Pinceau | 0.003 |

Brossette de polissage de qualité supérieure, en forme de pinceau, tige Ø 2.35 mm.  
Longueur des fils 10 mm.


Brossette de polissage en feutre de qualité supérieure, tige Ø 2.35 mm.  
Maximum 5'000 tours/minute.



21.040      21.041                      21.042      21.043                      21.043-L                      21.045                      21.046                      21.046-17                      21.050

| MSA    | Type  | Forme        | Ø        | Kg    |
|--------|-------|--------------|----------|-------|
| 21.040 | HP 55 | Flamme       | 10.30 mm | 0.002 |
| 21.041 | HP 56 | Ronde        | 10.30 mm | 0.001 |
| 21.042 | HP 57 | Pointe large | 8.00 mm  | 0.002 |
| 21.043 | HP 58 | Pointe fine  | 6.50 mm  | 0.003 |

| MSA       | Type   | Forme                 | Ø        | Kg    |
|-----------|--------|-----------------------|----------|-------|
| 21.043-L  | HP 58L | Pointe fine et longue | 6.50 mm  | 0.002 |
| 21.045    | HP 60  | Lentille              | 21.00 mm | 0.003 |
| 21.046    | HP 61  | Plateau               | 21.00 mm | 0.003 |
| 21.046-17 | HP 61  | Plateau               | 17.00 mm | 0.003 |
| 21.050    | 9790   | Pointe fine           | 4.00 mm  | 0.002 |



| MSA           | Type  | Forme        | Dimensions    | Kg    |
|---------------|-------|--------------|---------------|-------|
| 21.049-T (1)  | HP 59 | Roue épaisse | Ø 17 x 5 mm   | 0.003 |
| 21.047-D (2)  | HP 59 | Roue fine    | Ø 21 x 3 mm   | 0.003 |
| 21.047-DE (2) | HP59  | Roue fine    | Ø 21 x 3.5 mm |       |
| 21.047-T (3)  | HP 59 | Roue fine    | Ø 21 x 3 mm   | 0.003 |
| 21.048-D (4)  | HP 59 | Roue épaisse | Ø 21 x 5 mm   | 0.003 |
| 21.048-T (5)  | HP 59 | Roue épaisse | Ø 21 x 5 mm   | 0.003 |

Dureté : -T = tendre ; -D = dure