

Lubrificanti KT-22®.



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.651	Vasetto da 12 g	Ø 34 x 32 mm	0.017

Lubrificante KT-22® multiuso.
Per il ruotismo di orologi e strumenti vari, per l'impermeabilità delle guarnizioni di corone, pulsanti e fondelli di casse.

Lubrificante degrippante.



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.654	Siringa da 6 cc	Ø 15 x 155 mm	0.015

Lubrificante degrippante fortissimo per viti.

Lubrificante multiuso SUPER LUBE® a base di Syncolon®.

Caratteristiche principali :

- Prodotto 100% sintetico e biodegradabile / Non contiene nessun derivato di petrolio né silicone
- È inossidabile e non corrosivo / Lubrificazione migliorata dalle particelle di PTFE in sospensione
- Totalmente neutro su plastica, pittura, vestiti, caucciù o legno / Non macchia
- 100% impermeabile all'acqua calda, fredda o salata / Non si evapora / Inodoro
- Dielettrico e antiagrippante / Non essica / Efficace tra -40° C e +232° C.



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL007	Penna 7 g (in blister)	Ø 15 x 120 mm	0.022



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL012	Tubo da 12 g (in blister)	Ø 25 x 110 mm	0.025



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL085	Tubo da 85 g (in blister)	Ø 55 x 145 mm	0.110



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL300	Spray 300 ml	Ø 65 x 200 mm	0.380



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL400	Vasetto 400 g	Ø 100 x 95 mm	0.455



MSA	Confezione	Dimensioni	Kg
28.SL-1L	1 litro con vaporizzatore	105 x 60 x 225 mm	0.875